Nr. 17

Frühjahr und Sommer 1866.

Preis-Cou



von

G. Göschke,

Kunst- und Handelsgärtner,

Director der Gärtnerlehranstalt,

correspondirendes Mitglied des Erfurter Gartenbau-Vereins, Mitglied des Gartenbau-Vereins zu Cöthen, Dessau, Leipzig, des Anhaltischen landwirthschaftlichen Central-Vereins, der praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Baiern zu Frauendorf, des deutschen Pomologenvereins, des naturhistorischen Vereins für Sachsen und Thüringen etc.

in

Cöthen,

Herzogthum Anhalt.

Cöthen, 1866.

Druck von Paul Schettler.

Nachricht.

Meine Bedingungen sind denen, mit welchen ich die Ehre habe in Verbindung zu stehen, bekannt. Bewährten Geschäftsfreunden, die mir bereits als pünktliche Zahler bekannt sind, gewähre ich einen 4monatlichen Credit, vom Tage der Factura an, und werde ich, wenn nach Ablauf dieser Frist die Beiträge nicht berichtigt sind, dieselben durch Tratten einziehen. Mir noch unbekannte Personen wollen ihren Bestellungen den Betrag entweder baar beifügen oder durch Anweisung auf bekannte Handelshäuser decken. Kleinere Beträge können entweder durch Postvorschuß oder durch Einzahlung an die Postkasse des betreffenden Ortes berichtigt werden. Für die österreichischen Staaten und das Ausland sind letztere Deckungsmittel jedoch nicht zuläßig.

Die Preise sind in preuß. Courant, der Thaler zu 30 Silbergroschen gestellt; Gold, sowie österreichische und andere Banknoten werden nach Tagescours berechnet.

Bei den Verpackungen, die mit möglichster Sorgfalt geschehen, werden nur die Ausgaben berechnet, gehen aber nebst den Versendungen auf Rechnung und Gefahr der Besteller, deren Adresse, sowie die gewünschte Art und Weise der Versendung deutlich und genau anzugeben sind. Wo letztere nicht bestimmt ist, werden die Colli, je nach ihrem Gewicht, entweder per Post oder per Eisenbahn befördert.

Briefe und Gelder erbitte ich mir franco unter der Adresse

An **G. Göschke,**
Kunst- und Handelsgärtner in Cöthen.

Avis.

Mes conditions sont connues à ceux avec lesquels j'ai l'honneur d'être en relation. A des maisons solides que je connais et estime pour leur paiement, ordinairement j'accorde un crédit de 4 mois. Dans tout autre cas toute commande faite par des personnes, que je ne connais pas, je ferai suivre un remboursement.

Les prix sont cotés en Thalers de Prusse à 30 Groschen, 1 Franc = 8 Groschen, Fr. 3. 75 Cent. = 1 Thaler, Fr. 20. Thlr. 5. 10 Gr.

Les frais d'emballage, qui sera toujours fait avec les plus grands soins, et sur lesquels je ne réclamerai que le déboursé, seront au compte de l'acheteur, ainsi que les frais de transport. Les expeditions sont faites par les chemins de fer et la marchandise voyage au risque et péril des acheteurs.

Adresser toutes les lettres (affranchies) à

G. Goeschke, Horticulteur,
Coethen (Anhalt).

Notice.

The prices are quoted in Prussian Thalers and Groschen; one Thaler = 30 Groschen = 3 shill., $6^2/_3$ Thaler = one Sovereign.

Particular care being bestowed upon packing, even the most tender plants will not suffer during the rapid transit by the above rout.

Persons unknown to me are respectfully requested to add a remittance to their orders.

All letters prepaid and adressed to

G. Goeschke, Nurseryman and Florist,
Coethen (Anhalt).

Neuheiten für 1866,

welche in meinem Etablissement gezüchtet wurden.

Odier-Pelargonien.

Alsen (Goeschke), Grundfarbe weiß, obere Petalen mit großen carmin und violetten Flecken, untere Petalen mit kleinen carminvioletten Flecken und Streifen, Blume groß . . . . 3 ℳ

Düppel (G.), hellziegelroth mit scharf begrenzten sammtigschwarzen Flecken, Blume regelmäßig rund und schön gebaut, extra . . . 3 ℳ

Frau Professor Graefe (G.), rein weiß, obere Petalen mit dunkelcarminrothen und hellroth umrandeten Flecken, untere Petalen mit kleinen carminrothen Flecken, Blume groß, sehr schön . 2 ℳ

Professor Graefe (G.), schön rubinroth, obere Petalen mit großen schwarzen Flecken, untere Petalen mit kleinen dunklern Flecken, Blume groß, rund, mit welligen Rändern . . . . . . 2 ℳ

Obige 4 Sorten zusammen 9 ℳ.

Scharlach-Pelargonien. (Pelargonium zonale.)

Agnes Goeschke (Goeschke), zart weißlichrosa, Blume groß, schön gebaut. Blätter mit dunkler Zone.

Amtmann Oehlmann (G.), lachsfarbigrosa mit hellerem Centrum und Rändern, die einzelnen Petalen gewöhnlich mit weißen Flecken.

Frau Inspector Schröter (G.), chamois mit lachsfarbigem Centrum, gute Form, dunkle Zone.

Freund Thormann (G.), orangeroth mit weißem Auge, Blume groß, rund, ausgezeichnete Form.

Kaufmann Fitzau (G.), magentaroth, große Blumen und Dolden, sehr reich blühend.

Mad. Sonntag (G.), rein milchweiß mit leicht rosa Anflug, Blume groß.

Mad. Spaeth (G.), zart rosa, obere Petalen weiß gefleckt, schöner Bau, sehr reich blühend.

Thierarzt Rössler (G.), feurig ziegelroth, große Blumen, von großem Effect.

Ulrich Pitt (G.), brennend kirschroth mit weißem Auge, Blume sehr groß, von großem Effect.

Obige Collection war in der Sitzung des Gartenbau-Vereins am 3. September ausgestellt. Die Blumen erregten allgemeinen Beifall und wurden von der Versammlung benannt.

Ich erlasse das Stück zu 20 *Sgr.*, alle 9 Sorten zusammen 4½ *Thlr.*

Gefüllte Potentillen.

Abgebildet im ersten Hefte des „Deutschen Magazins" 1866.

Dr. Wilhelm Neubert (Goeschke), Blume groß, gefüllt, goldocherfarben mit hellern Randzeichnungen.

Goldkugel (G.), gefüllt, schön goldgelb, Kugelform.

Liebesblick (G.), groß, gefüllt, Grundfarbe goldgelb, mit goldbraunen Zeichnungen.

Ruhm von Coethen (G.), Blume groß, gefüllt, dunkelkirschbraun mit dunklerem Centrum.

Sonne von Anhalt (G.), groß, gefüllt, Grundfarbe goldgelb mit dunkel orangerothen Randzeichnungen.

Abgebbar zum 1. April, das Stück zu 1 *Thlr.*

Die Potentillen (Fingerkraut), sind vortreffliche harte Staudengewächse, welche schon durch ihr erdbeerähnliches frisches Laub in die Augen fallen. Vielmehr aber ziehen die prächtig glänzenden gefüllten Blumen die Blicke Aller auf sich. Sie sind eine Zierde jedes und besonders kleiner Hausgärten, da die Pflanzen nur wenig Raum beanspruchen.

Pelargonium inquinans flore pleno.

Gloire de Nancy (Lemoine). Dieses neue gefülltblühende Pelargonium ist durch Befruchtung des P. Beauté de Suresnes mit einer der gefüllten Varietäten entstanden. Die Blumen des P. Gloire de Nancy sind sehr groß und schön gebaut und der Form nach kleinen Pompon-Rosen sehr ähnlich. Die Farbe derselben ist ähnlich der der Mutterpflanze Beauté de Suresnes, vermischt mit dem Scharlach des P. inquinans und ist demnach orangerosa. Die Dolden sind sehr schön rund und 2—3mal größer als die anderer gefüllter Varietäten. Die Blätter sind von ungewöhnlicher Größe und kräftig. Die Pflanzen werden ohne Hülfe des Einkneipens von unten auf ästig und buschig. Mit allen diesen Vorzügen vereinigt diese Neuheit noch eine äußerst vollkommene Füllung der Blume. Durch diese werthvolle Züchtung dürfte die Pelargoniencultur wohl in ein neues Stadium übergetreten sein.

Abgebbar von Mitte März an à Stück 1 *Thlr.* 20 *Sgr.*

Gefüllte Mimulus (Gauklerblume).

Diese neuen Mimulus wurden in England gezogen und können nur uneigentlich gefüllt genannt werden. Die Blumen sind wie bei den bekannten Arten getigert, gefleckt und gestreift. Was aber an ihnen auffallend ist, ist der Umstand, daß der Blumenkelch sich unverhältnißmäßig vergrößert hat und daß er gleich der Blumenkrone gefärbt ist. Es erscheinen daher zwei Corollen wie ineinander gesteckt, von denen die erste in natürlicher Größe von der zweiten wie mit einer Krause umgeben ist. Diese ebenso schönen wie merkwürdigen Varietäten werden gewiß eine allgemeine Aufnahme in den Gärten finden.

Andersonii, gelb, Blumenlappen dunkelcarmoisin gefleckt.
Brightness, Grundfarbe schwefelgelb, carmin marmorirt und bordirt.
Coquette, blaß primelgelb, Blumenlappen carmoisin gefleckt.
Diadem, strohgelb mit carminrothen Flecken und marmorirtem Schlunde.
Glow-worm, leuchtend goldgelb, Blumenlappen kastanienbraun gefleckt.
National, citrongelb, Blumenlappen dunkelbraun marmorirt.

Das Stück 20 *Sgr.*, alle 6 Sorten zusammen 3 *Thlr.*

Warmhaus-Pflanzen.

Alternanthera sessilis R. Br. var. amoena Lem. Eine der schönsten Amarantaceen. Sie stammt aus Brasilien und ist im Sommer als Gruppen- und Einfassungspflanze im freien Lande zu verwenden. Die Pflanze ist niedrig, sehr buschig und staudenartig. Die Blätter variiren sehr in der Färbung und sind kupferbraun, grün, roth, carmoisin, hellroth, orange 2c. Die Schönheit der Pflanze liegt daher ganz und gar in der so verschiedenartigen interessanten Blattfärbung. 10 *Sgr.*

Alternanthera spathulata Lem. Ebenfalls eine reizende Amarantacee, ähnlich der vorigen, mit etwas schmälern dunklern Blättern. 10 *Sgr.*

Teleianthera ficoïdea Miq. Tand, versicolor Lem. Diese dritte Amarantacee ist etwas verschieden von den vorigen beiden. Sie wird 1 Fuß hoch und ist ebenso buschig und verästelt. Die Färbung der Blätter ist dunkelkupferroth mit rosenrothen, grünen und kupfrigen Panaschirungen. Sie eignet sich ebenfalls sehr gut zum Auspflanzen ins freie Land im Sommer und widersteht den grellen Sonnenstrahlen. 10 *Sgr.*

	Thlr.	*Sgr.*
Achyranthes Verschaffeltii hort. Belg. (Iresine Herbstii W. Hook.) Amarantacee mit schönen rothen Blättern, sehr hart	—	4
12 Stück	1	—

	Thlr.	Sgr.
Adelaster albivenis Lindl.	—	7½
Alocasia Lowii W. Hook	3	—
— metallica Schott.	3	—
Allamanda neriifolia Ad. Brogn.	—	10
Aphelandra Leopoldii Car. Segr.	—	10
— Liboniana	—	7½
Aralia Sieboldii hort. (Fatsia japonica Decn.)	—	15
— fol. albo marginatis hort.	1	—
Bambusa Fortunei fol. niveo vittatis hort.	—	10
Begonia longipila Ch. Lem.	—	10
Bignonia jasminoides Cunn. alba magna	—	10
— splendida	—	10
Boehmeria argentea L.	—	5
Campilobotrys Ghiesbreghtii Ch. Lem.	—	10
Chamaeranthemum (Eranthemum) Beyrichii	—	10
— verbenaceum	—	10
Die Blätter sind mit breiten silberweißen Bändern gezeichnet.		
Chamaerops humilis L. schöne niedliche Zimmerpalme	1—5	—
Cissus discolor Blume (marmorea hort.)	—	10
12 Stück	3	—
Clerodendron Balfourdi	—	20
— Thompsonae Balf.	—	10
Coleus Verschaffeltii Ch. Lem.	—	5
12 Stück	1	15
— marmoratus	—	5
Cyperus alternifolius L.	—	5
— — fol. varieg.	—	15
Costus Malortianus	—	15
Cordyline indivisa Stend. (Dracaena indivisa Forst. Charlwoodia indivisa Swt.)	1—10	—
Curculigo recurvata Dryand.	—	10
Eine elegante und dauerhafte Blattpflanze für Zimmer.		
Cyanophyllum magnificum Lindl.	2	—
Dieffenbachia Seguina picta Schott.	—	10
Dioscorea discolor Otto	—	10
Dracaena arborea Lk. (Cordyline arborea Goepp.)	—	15
— aureolineata	3	—
— australis Hook. (Cordyline Bth. Dracaenopsis Pl.)	⅔—5	—
— Boerhavi (Tenore)	2—20	—
— brasiliensis hort. (Cordyline Escholtziana Mart. Calodracon heliconiaefolium Planch)	1	—
— cannaefolia Brown.	2	—
— Cooperii	3	—
— Draco L.	1	—
— congesta Swt. (Cordyline Kth.)	—	5
— ferrea L. (Calodracon Jacquinii var. atrosanguinea Goepp.)	—	15
— nutans	3	—

	Thlr.	Sgr.
Dracaena rubra Planch. (Cordyline rubra Hügel)	—	5
— **spectabilis** Planch. (Cordyline spectabilis Kth. & Bché.)	—	10
— **terminalis** hort. (Calodracon Jaquinii var. variegatum Goepp.)	—	15
— **Veitchii**	3	—
Die Dracaenen eignen sich besonders zur Zimmercultur.		
Echites melaleuca hort.	—	10
Eranthemum Cooperii. Diese Pflanze bringt im Sommer und Herbst eine Menge rein weißer Blumen hervor, welche den Blüthen des Jasminum sehr ähneln	—	10
— **tuberculatum.** Diese Species blüht noch dankbarer als die vorige und zwar vom October bis zum Frühjahr	—	10
Ficus Cooperii V.	—	15
— **Porteana**	3	—
Gardenia radicans Thbg. fol. variegatis . .	—	10
Gymnostachium Verschaffeltii Ch. Lem. .	—	10
Hebeclinium atrorubens Ch. Lem. Eine schöne Blattpflanze mit großen dunklen Blättern und violettrothen Blüthendolden	—	10
— **macrophyllum** hort. (megalophyllum Ch. Lem.)	—	10
Heterocentrum glandulosum hort. Diese schöne Pflanze ist im Herbst mit schneeweißen Blumen ganz übersäet	—	7½
Hibiscus Cooperii Hort. Angl. (Ibiscus tricolor Hort. Belg.)	—	10
Jasminum Sambac L. Mit großen herrlich duftenden schneeweißen Blumen	—	7½
Latania borbonica Lamm. (Livistonia chinensis Mart. Saribus chinensis Planch.) Diese ebenso majestätische wie durable Palme kann gar nicht genug als Zimmerpflanze empfohlen werden. . .	1—10	—
Philodendron pertusum Kth. & Bché. (Monstera deliciosa Liebm. M. Lenneana K. Koch). Ebenfalls eine schöne und harte Stubenpflanze . .	½—3	—
Phönix dactylifera L. Dattelpalme . . .	1—5	—
Plectogyne variegata Lk.	—	10
Pteris argyrea Moore	—	10
— **tricolor** Lind.	—	10
Reineckia carnea Kth. fol. varieg. . . .	—	10
Saxifraga tricolor Fortune	—	7½
Sonerila margaritacea Lindl.	—	10
Stenogastra concinna Hook. . . . , .	—	15
— **multiflora** Veitch . :	—	15
Zwei kleine zierliche Gesneriaceen mit schönen weiß mit lilarosa gefleckten Blumen		

	ℛß	Sgr.
Tacsonia Van-Volxemii Funk. Gehört zum Geschlechte der Passifloren, die großen Blumen sind schön carmoisinroth	—	10
Tapeinothes Carolinae Wawra . . .	—	15
Wigandia caracassana (H. B. Kth.)	—	7½
12 Stück	2	—

Kalthaus-Pflanzen.

Abutilon vexillarium E. Morren (Sida Leopoldii hort. Belg.) Neue Species mit unzähligen dreifarbigen Blumen	—	10
Agathea coelestis Cassini fol. varieg.	—	5
Agave americana L.	½—5	—
Aquilegia spectabilis Ch. Lem.	—	15
Aralia papyrifera Hook.	—	10
— Sieboldii hort.	—	15
— fol. albo marginatis hort.	1	—
Aucuba himalaica J. D. Hook. & Thoms. . . .	—	20
— japonica Thbg. var. latimaculata . . .	—	15
Bignonia jasminoides Cunn. alba magna . . .	—	10
— splendida	—	10
Calceolaria aurea floribunda	—	5
12 Stück	1	15
Sehr reich blühend mit großen schön goldgelben Blüthendolden, zwergartig, wird nur 8 Zoll hoch, so daß sie des Anbindens gar nicht bedarf.		
— Grand Sultan	—	3
12 Stück	1	—
— Mrs. Burns. Aehnlich der ersten, nur mit goldbraunen Blüthen	—	5
12 Stück	1	15
Clematis Fortunei Moore. Neue Einführung aus Japan. Die großen gefüllten Blumen sind weiß mit zart rosa und sehr schön regelmäßig. Sie erreichen 6 Zoll Durchmesser und sind wohlriechend.	—	25
— Jacqmanni Hort. Angl. Eine Hybride von Cl. lanuginosa und Cl. viticella atro-rubens, die Blumen sind groß und von schöner dunkelbrauner Färbung	1	—
— lanuginosa Lindl. nivea (Lemoine) . . .	—	20
— Standishii (H. Angl.)	1	—
Convolvulus mauritanicus	—	5
Coronilla glauca L. fol. varieg.	—	5
Cyclamen europaeum L.	—	5
— macrophyllum hort.	—	10

	ℛ𝔭	Sgr.
Cyclamen persicum Mill.	—	10
Dahlia imperialis Roezl. Als Decorationspflanze auf Rasenplätze zu empfehlen.	—	10
12 Stück	3	—
Deutzia crenata Zucc. flore pleno Fort.	—	$7\frac{1}{2}$
12 Stück	2	—
Dielytra spectabilis DC. var. alba	—	15
Evonymus japonicus Thgb. fol. albo maculatis	—	10
— tricolor pictus	—	10
— radicans fol. argenteo-varieg.	—	5
Erythrina crista galli L.	—	5
stark	½— 2	—
— floribunda	—	10
— Hendersonii hort.	—	10
— laurifolia	—	10
Farfugium grande Lindl.	—	10
Gazania grandiflora hort.	—	5
— splendens Hend.	—	3
12 Stück	1	—
Hydrangea japonica Sieb. fl. roseo	—	10
Kerria japonica DC. fol. varieg.	—	5
Libonia floribunda C. Koch	—	4
12 Stück	1	—
stark 12 Stück	3	—
Ligularia Kaempferii fol. argent. marg.	—	10
Ligustrum multiflorum	—	5
Lilium auratum Lindl. Die schönste aller bekannten Lilien	5	—
— giganteum	—	15
Lonicera brachypoda DC. foleis aureo-reticulatis	—	4
12 Stück	1	—
Mimulus cupreus	—	3
12 Stück	1	—
— flore pleno siehe S. 3.		
Musschia Wollastonii T. Lowe. Schöne Decorationspflanze ähnlich der Humea elegans	—	10
12 Stück	3	—
Phlox Drummondii Louise Grell (Haage)	—	10
Pycnostachis urticaefolia W. Hook. Prächtige Labiate mit großen cyanblauen Blumen, welche sich im December und Januar entfalten.	—	10
Salvia azurea Devilleana. Diese schöne Salvie ist im Herbst ganz mit blauen Blüthenrispen bedeckt und ist eine vorzügliche Zierde des Kalthauses.	—	$7\frac{1}{2}$
— patens Cav. Benth.	—	5
— tricolor Ch. Lem.	—	4
Schizostylis coccinea Ch. Lem.	—	$7\frac{1}{2}$
12 Stück	2	—
Samenpflanzen 100 „	12	—

Diese neue Iridee hat Gladiolus-ähnliche Blätter

	ℛ	Sgr.
und erreicht eine Höhe von 2 Fuß. Sie treibt lange Blüthenrispen, an denen 12—20 Blumen sitzen, welche sich nach und nach von unten nach oben zu entfalten. Die 6blättrigen Blumen haben fast 2 Zoll Durchmesser und sind leuchtend carmoisinroth. Man cultivirt sie im Topfe oder im freien Lande und bringt sie im Herbste in das Gewächshaus, wo sie bis im December hinein ihre prächtigen Blüthen entwickelt. Diese Pflanze ist wegen ihrer leichten Cultur und wegen ihres überaus reichen Blüthenflors gar nicht genug zu empfehlen.		
Sedum Sieboldii Hort. fol. medio-varieg. . . .	—	5
Serissa foetida Comm. fol. varieg.	—	5
Swainsonia atropurpurea (Ferrand). Eine neue Züchtung des Herrn Ferrand, welche sich vor allen andern durch ihre leuchtend amaranthrothen, weiß gefleckten Blüthen auszeichnet. Letztere sind groß, zahlreich und stehen in Trauben. Im Sommer eine empfehlenswerthe Pflanze fürs freie Land. .	1	—
— **Ferrandi**, mit großen schneeweißen Blumen .	—	10
— **Grayana** Lindl.	—	$7^1/_2$
Tricyrtis hirta Hook. (Uvularia Thbg.) Diese Pflanze ist sehr hart und hält wahrscheinlich bei uns auch im freien Lande aus. Die Blumen erscheinen im September, sind groß, weiß und dunkelrosa getigert.	—	$7^1/_3$
12 Stück	2	—
Verbena Popular Hort. Angl. Die Blätter prächtig goldgelb panaschirt, Blumen scharlach mit gelbem Auge.	—	15
Veronica Andersonii fol. varieg.	—	5
— **buxifolia** fol. varieg.	—	5
— **Gloire de Lorraine**	—	5
— — **Lyon**	—	5
— **Mad Dassy** (Baudinat) schön hellroth, sehr reich blühend	—	10
— **Henri Jacotot** (Rendatler)	—	5
— **Mlle. Marie Boucharlat**	—	5
— **multiflora**	—	5
— **Reine des Massifs** (Boucharlat) lebhaft roth, reich blühend	—	$7^1/_2$
— **Rosa Bonheur** (Bouch.) Blume lilarosa, Spitzen der Rispen weiß, niedrig, sehr reich blühend und schön	—	$7^1/_2$
— **rubra splendida**	—	5
— **Triomphe de Meaux**	—	5
Viburnum macrophyllum Forst.	—	10
Viola arborea Brandyana Hort.	—	10
Weigelia arborea versicolor Neuheit mit großen Blumen, welche sich verschiedenartig färben, zuerst strohgelb, dann weinroth, was zuletzt ins brennendste Scharlach übergehen soll.	—	20

	Thlr.	Sgr.
— hortensis nivea, Neuheit mit schneeweißen Blumen.	—	15
— multiflora (Diervilla multiflora Ch. Lem.) Die zahlreichen Blumen sind von dunkelrother Farbe und bilden mit den langen Antheren einen überraschenden Contrast.	—	15
Yucca aloëfolia L. fol. var.	1	—
— filamentosa L.	½—1	—
— pendula L.	1—4	—
— quadricolor	3	—

Stauden fürs freie Land.

Die mit * bezeichneten müssen im Winter etwas gedeckt werden.

	Sgr.
Acanthus mollis L.	5
— spinulosus Pers.	5
Achillea millefolium L. fl. luteo	3
— — roseo	3
— ptarmica L. fl. pl. . .	5
Aconitum Lycoctonum L. .	3
— Napellus L.	3
Agathea coelestis Cassini fol. varieg.	5
Agrostemma coronaria L. .	2½
Anemone japonica Juss. & Sieb.	2½
*— — Honorine Jobert .	5
sehr dankbar, mit weißen Blumen . . . 12 Stück .	45
— nemorosa L. bracteata fl. pl. Bl. gefüllt weiß, mit großen weiß und grünen Hüllblättern umgeben	10
— — rosea duplex . . .	5
— Hepatica L.	3
Aquilegia alpina L. . . .	2½
— sibirica Lamm. . . .	2½
— spectabilis Ch. Lem. .	15
Armeria formosa hort. . .	3
*Arabis alpina fol. aureo-var.	5
*— verna	2½
*Arundo Donax L.	5
*— — fol. varieg.	15
Aster coccineus hort. . .	3
Astragalus Cicer L.	3
Astrantia major L.	3
Bellis perennis L. fl. pl. Tausendschönchen	1
— — fl. pl. rubro . . .	1
12 Stück	10
Betonica officinalis L. . . .	3
Buphthalmum cordifolium .	5
Calistegia pubescens Lindl.	2½
Campanula carpathica Jq. .	2½
— medium fl. pl.	2½
— persicifolia L.	2½
— pyramidalis	3
— rotundifolia L.	2½
*Chelone barbata Cal. . . .	2½
*— — coccinea	4
Clematis integrifolia Jcq. .	3
— azurea Sieb. (coerulea Lindl.)	5
— patens (Morren) Amalie	10
Convallaria multiflora L. .	2½
Delphinium div. Sort. s. .	
*Dianthus hybridus multiflorus	5
*— cariophyllus L. Topfchornelken	1
— plumarius L. Federnelke	1
*— Verschaffeltii	5
Dictamnus albus L.	4
— fraxinella P.	4
Dielytra spectabilis DC. (Di-	

	Sgr.
centra Bernh. Corydalis Prsh.)	2 1/2
— — alba	15
Digitalis purpurea L. . . .	3
Dracocephalum virginianum	3
*Farfugium grande Ldl. .	10
Fritillaria imperialis L. .	2 1/2
Fumaria nobilis	2
Funkia cordata	2
— ovata Spr.	2
Gaillardia grandiflora . .	3
Galanthus nivalis L. . . .	1
— — fl. pl.	1
Gentiana acaulis L. . . .	2 1/2
Geranium pratense L. fl. rubro	2
— — flore pleno . . .	10
*Gynerium argenteum N.v.E.	5
Gypsophila paniculata L. .	5
Hedysarum coronarium . .	2
Helianthns multiflorus . .	3
Helleborus hiemalis L. . .	2 1/2
— niger L.	2 1/2
Hemerocallis graminea And.	3
Heracleum giganteum hort.	5
Hieracium alpinum L. . .	2
— aurantiacum L.	2
Hoteia japonica Morr. & Decsn. (Spiraea Thbg.) .	4
Iris germanica L.	2
— lutescens	2
— pallida Lamm.	2
— persica	2
— pumila L.	2
— Susiana	10
Lathyrus latifolius L. . .	3
Lilium bulbiferum L. . .	2
— candidum L.	2 1/2
— giganteum	15
— lancaefolium album (speciosum Thbg.)	7 1/2
— — rubrum	7 1/2
Linum perenne L. . . .	2 1/2
Lychnis chalcedonica L. .	2
— — minor fl. pl. . . .	3
— Sieboldii fulgens . .	2
Lysimachia thyrsiflora L. .	4
Lythrum salicaria L. (splendens)	3
Lupinus poliphyllus . . .	2

	Sgr.
Melissa officinalis L. fol. var.	2 1/2
*Mentha crispa L.	4
*— piperita L.	3
*Mimulus cupreus . . .	2 1/2
— fortunatus	2 1/2
*— quinquevulnerus . . .	2 1/2
— flore pleno siehe Seite 3.	
Monarda didyma	2
Narcissus poëticus L. . .	1
— albus odoratus fl. pl. .	1
— Orange Phoenix . . .	1
— Van Sion	1
Oenothera fruticosa L. . .	3
Origanum vulgare L. . .	2
Orobus niger L.	2
*Ourisia coccinea	7 1/2
Paeonia officinalis L. } div.	à 3
— sinensis } Sort.	
Papaver bracteatum Lindl.	5
— nudicaule L.	3
Penstemon ovatus	3
Phlox decussata 50 diverse Sorten à	2 1/2
— ovata	2 1/2
— verna	2 1/2
Plumbago Larpenthae Lindl.	2
Potentilla Hopewoodii . .	3
— nepalensis	3
Die gefüllten Sort. s. Seite 2.	
Polemonium album . . .	2
Primula acaulis L. . . .	5 1/2
— auricula L.	1
12 Stück	10
— cortusoides L.	2
— denticulata L.	5
— veris elatior	1
12 Stück	10
100 „ 2	—
Pyrethrum Gloire de Nancy	2 1/2
— Herrmann Stenger (Lemoine)	10
— Mad. Billiard (L.) . .	10
— Michel Buchner (L.) .	10
— Pompon rose (L.) . .	10
Pityrosperma macrophyllum	10
Pulmonaria mollis Wolff fol. varieg	3
Rheum giganteum . . .	5
Saxifraga crassifolia L. . .	3
— punctata	2 1/2

	Sgr.
Salvia officinalis L. fol. var.	5
Scilla sibirica Sims	1
Scutellaria macrantha	4
Solidago virg-aurea L.	2½
Spiraea Aruncus L.	2½
— filipendula L.	2½
— japonica Thbg.	3
— palmata Thbg.	3
— spicata	5
— ulmaria L. fl. pl.	2½
— — fol. varieg.	5
Statice latifolia Sm.	3
— Halfordii	3
— incana	2½
— macrophylla	2½
*Stokesia cyanea	10
Thalictrum aquilegifolium L.	3
— glaucum	3
— minus L.	3
Tradescantia virginica L.	3
Tritoma uvaria	7½
Trollius europaeus L.	2½
Veronica elegans	3
*Vinca major L. fol. varieg.	2½
— minor	2
*Viola arborea	1
— — Brandyana Hort. neu	10
— odorata semperflorens, Monatsveilchen	1
100 Stück 2 —	

Zier-Bäume und Zier-Sträucher
fürs freie Land.

	ℛ𝓉	Sgr.
Acer Pseudo-Platanus L. var. Leopoldii Hort. Belg.	1	—
Amygdalus persica L.	—	2½—5
Aristolochia Sipho L'Her.	—	10—15
Aucuba himalaïca J. D. Hook & Thoms.	—	20
— japonica Thbg.	—	10
— — var. latimaculata	—	15
Ailantus glandulosa Dsf. Götterbaum	—	10
Berberis vulgaris L.	—	2
— — purpurea	—	7½
Bignonia radicans L. (Tecoma Juss.)	—	10
Calycanthus floridus L. Gewürzstrauch	—	5—10
Carajana arborescens Lam. (Robinia L.)	—	5
Clematis Fortunei Moore	—	25
— Jacqmanni Hort. Angl.	1	—
— lanuginosa Lindl. nivea (Lemoine)	—	20
— Standishii Hort. Angl.	1	—
Die Beschreibung siehe Seite 6.		
Colutea arborescens L.	—	3
Corchorus japonicus Thbg. (Kerria DC.)	—	5
— — fol. varieg.	—	5
Cornus alba L. sibirica	—	5
— mascula L.	—	3
— sanguinea L.	—	5
Corylus Avellana L. atropurpurea	—	10
Crataegus Oxyacantha L. fl. albo pl.	—	5—10

	Thlr.	Sgr.
— — fl. rubro pl.	—	5—10
— — fol. varieg.	—	5—10
Cydonia vulgaris Pers.	—	5
Cytisus Laburnum L.	—	5—10
— sessilifolius L.	—	5
Daphne Mezereum L.	—	5
Deutzia crenata Sieb. & Zucc. fl. pl. . . .	—	7½
12 Stück	2	—
— corymbosa	—	5
— Fortunei. Eine neue kräftig wachsende und harte Deutzie, welche schöne weiße Blumen schon auf ganz kleinen Pflanzen in Unzahl entwickelt. Sie läßt sich leicht treiben.	—	20
— gracilis Zucc.	—	3
12 Stück	1	—
— scabra Thbg.	—	3
Elaeagnus angustifolius Pursh.	—	5
Euvonymus japonicus Thbg.	—	2½
— — fol. varieg.	—	2½
Fagus silvatica L. purpurea Blutbuche	—	10—15
Forsythia viridissima Thbg.	—	5
Fraxinus excelsior L. pendula	—	10
— — spectabilis	—	15
Gleditschia inermis	—	10
— triacanthos L.	—	10
Glycine sinensis Curt. (Wistaria DC.)	—	10—15
Gymnocladus canadensis Lam. (Guilandina dioica L.)	—	10
Hedera Helix L. Epheu	—	2½
— — maculata	—	4
— hibernica	—	2½
— — fol. varieg.	—	4
Hibiscus siriacus L.	—	5
Hippophaë rhamnoides L. Sanddorn	—	5
Hydrangea hortensis Sm.	—	3—10
— japonica Sieb.	—	5
— — flore roseo	—	10
— — fol. varieg.	—	5
— quercifolia L.	—	5
Ilex aquifolium L.	—	5—10
— — fol. varieg.	—	10
Juglans regia L.	—	5—10
— laciniata hort.	—	10
Ligustrum multiflorum	—	5
— sinense	—	5
— vulgare L.	—	3
Lonicera brachypoda DC. fol. aureo-reticulatis .	—	4
12 Stück	1	—
— Caprifolium L.	—	5
— tartarica L.	—	3
Morus rubra	—	5
Paeonia arboria hort. (P. Moutan Sims.) . . .	—	5—15

	Thlr.	Sgr.
Paulownia imperialis A. & Zucc.	—	10
Philadelphus coronarius L.	—	3
— grandiflorus Wb. (Ph. laxus Schrd.) . .	—	5
Pirus japonica	—	10
Prunus chinensis	—	5
— Mahaleb L.	—	5
— triloba Fortune (Amygdalopsis Lindley) .	—	10—15

Dieser wunderschöne Blüthenstrauch ist als Zierde sowohl des Gartens, als auch des Gewächshauses nicht genug zu empfehlen. Er ist vollständig hart und unempfindlich gegen unsere Winter. Einjährige Stecklingspflanzen bedecken sich schon mit einer Menge großer, leichtrosa gefärbter, ziemlich gefüllter Blumen, welche erscheinen, noch ehe sich die dreilappigen Blätter vollständig entfaltet haben. Im Gewächshause läßt er sich leicht treiben, und ist schon im Januar eine überraschende Zierde desselben.

— japonica	—	10
Ptelia trifoliata L.	—	5
Rhus Cotinus L. Perrückenstrauch	—	5
— typhina L.	—	5
Ribes alpinum L.	—	5
— aureum Pursh	—	5
— sanguineum Pursh.	—	5
Robinia hispida L.	—	10
— inermis pyramidalis	—	15
— monophylla	—	10
— pseudacacia L.	—	5
— — — var Decaisneana	—	20

Der Baum ist ganz wie die eigentliche Species, und anstatt mit weißen, mit prächtig rosenrothen Blüthentrauben geziert.

Rubus fruticosus L.	—	5
— australis	—	10
Sambucus nigra L.	—	5
— laciniata	—	5
Sophora japonica L.	—	5—15
Spiraea amurensis neu	—	10
— ariaefolia Smth.	—	5
— callosa Thbg. (Sp. Fortunei Planch.) . .	—	3
— — alba	—	5
— flexuosa Fisch.	—	5
— grandiflora Sw.	—	10
— laevigata L.	—	6
— Nobleana, neu	—	5
— opulifolia L.	—	5
— prunifolia Sieb. & Zucc.	—	5
— Reevesiana Lindl. (Sp. corymbosa Roxb.) .	—	5
— — fl. pl.	—	7½
— salicifolia L.	—	5
— Thunbergii Sieb. & Zucc. (Sp. crenata Thbg.)	—	5

	Thlr.	Sgr.
Staphilea pinnata L.	—	5
Symphoricarpus racemosa Mchx.	—	5
Syringa chinensis Willd.	—	5
— Marlyensis hort.	—	5
— vulgaris L.	—	3
— Dr. Lindley	—	15
Tamarix tetrandra Gris. (T. parviflora DC.)	—	5
— japonica neu	—	5
Tilia argentea Desf. aureo-variegata	—	15
Ulmus americana L. pendula	—	10—15
— montana superba	—	10
— monumentalis hort.	—	10
— crispa Willd.	—	10
Viburnum Lantana L.	—	5
— macrocephalum	—	5
— macrophyllum Forst. neu	—	10
— Opulus L.	—	5
Vitis quinquefolia Lamm. (Ampelopsis hederacea L.)	—	3
12 Stück	1	—
— elegans fol. varieg.	—	10
Weigelia amabilis Planch.	—	5—15
— — Isoline (V. H.)	—	5—15
— — Groenewegenii (V. H.)	—	5—15
— arborea grandiflora	—	20
Neuheit mit großen Blumen, welche sich verschiedenartig färben, zuerst strohgelb, dann weinroth, was zuletzt ins brennendste Scharlach übergehen soll.		
— hortensis nivea, Neuheit mit schneeweißen Blumen	—	15
— multiflora (Diervilla multiflora Ch. Lem.) Die zahlreichen Blumen sind von dunkelrother Farbe und bilden mit den langen weißen Antheren einen überraschenden Contrast.		
— rosea Lindl.	—	$2^1/_2$—10
— — Van Houttei (V. H.)	—	5
— — Stelznerii (V. H.)	—	5—10

Einige Coniferen (Nadelhölzer).

Die mit * bezeichneten gehören während des Winters dem Kalthause oder dem kalten Zimmer an, während die übrigen den Winter im Freien aushalten.

	Thlr.	Sgr.
*Cryptomeria japonica Dcn. (Cupressus L.) 1′ hoch à Stück	—	$7^1/_2$
12 „	2	—
*Cupressus funebris Endl. 1′ hoch à „	—	5
12 „	1	15
1jähr. 100 „	3	—
* — japonica „ 12 „	1	—
* — Lawsoniana „ 12 „	1	—

		Thlr.	Sgr.
*Cupressus sempervirens L. 4' hoch .	à Stück	—	7½
	12 „	2	—
	1jähr. 100 „	2	—
Ginkgo biloba L. (Salisburia adiantifolia Sm.) unter den Nadelhölzern durch die breite Blattform besonders merkwürdig	à Stück	—	5
Juniperus hibernica 1' hoch . .	12 „	1	—
	100 „	5	—
— virginiana L. (rothe Ceder) 4' hoch	à „	—	20
2' hoch	à „	—	10
	12 „	3	—
Pinus balsamea L. . . . . 1jähr.	12 „	—	20
* — Cedrus L. (Cedrus Libanensis Loud.) 1jähr.	12 „	—	20
— Nordmanniana (Abies Nordmanniana Steven) 1jähr.	12 Stück	1	15
— Peuce (Griesebach) „	12 „	1	—
— Pinea L. (P. sativa Bauh.) „	12 „	1	—
	100 „	5	—
— Pinsapo	12 „	1	—
*Retinospora ericoides junge Pflanzen	12 „	—	20
Taxodium distichum Rich. (Cupressus L. Schubertia Salisb.)	à Stück	—	5
* — sempervirens Lmb. . . 1jähr.	12 „	1	—
Thuja compacta aurea . . . „	12 „	—	20
— Meldensis . . . . „	12 „	1	—
— occidentalis L. 1—2' hoch „	12 „	1	—
2jähr.	100 „	4	—
— orientalis L. (Biota Endl.) 1—2' hoch	12 „	1	—
* — Skinnerii . . . . 1jähr.	12 „	1	—
*Wellingtonia gigantea L. (Sequoia E.) 1jähr.	à Stück	—	7½
	12 „	2	—

Decorative Pflanzen,

welche sich zum Bepflanzen von Blattpflanzen-Gruppen fürs freie Land während des Sommers eignen.

	Thlr.	Sgr.
Agave americana L. für Postamente u. Vasen geeignet, stark	1—3	—
Andropogon formosum, prächtiges Ziergras mit 4—5 Fuß hohen Stengeln und langen Blättern . .	—	5
Aralia papyrifera Hook., schöne Blattpflanze mit silberweiß behaarten großen Blättern	—	10—15
— Sieboldii hort.	—	15
Arundo Donax L.	—	5
— — fol. variegatis mit schönen gestreiften Blättern	—	15
Boehmeria argentea L.	—	5
Caladium antiquorum hort.	—	5
Canna discolor Lindl.	—	5
— indica L.	—	3

	Thlr	Sgr.
Canna Warscewiczii Otto & Dietr.	—	5
Cosmophyllum cacaloides C. Koch & Bché. (Ferdinandia eminens Lag.) riesige Blattpflanze	—	6
Cyperus alternifolius L.	—	5
— Papyrus L. (Papyrus antiquorum Willd.)	—	15
Dahlia imperialis Roezl	—	10
Datura arborea hort.	⅓—5	—
Dracaena australis Hook.	½—5	—
Erythrina crista galli L.	⅓—5	—
— floribunda	—	10
Farfugium grande Lindl.	—	10
Gynerium argenteum, N. v. E. prächtiges Pampasgras	—	7½
12 Stück	2	—
Humea elegans J. Sm. Die Blüthen dieser Pflanze sind besonders elegant und leicht herunterhängend	—	7½
Jochroma Warscewiczii Rgl.	—	6
Musschia Wollastonii T. Lowe ähnlich der Humea elegans	—	10
Nicotiana glauca Grah.	—	5
— Wigandioïdes C. Koch prächtige Blattpflanze	—	5
Phigelius capensis E. Mey blüht den ganzen Sommer über sehr dankbar	—	3
Phormium tenax L. bekannt unter dem Namen neuseeländischer Flachs	—	10
Pilogyne suavis Schröd. zierliche, sehr schnell wachsende Schlingpflanze	—	3
12 Stück	1	—
Rheum Queen Victoria hort.	—	5
Ricinus africanus W.	—	2½
— albidus hort.	—	2½
— Obbermanni hort.	—	2½
— sanguineus hort	—	3
Selinum decipiens Schrad. (Melanoselinum decipiens Hoffm.) sehr schönblättrige Pflanze, einem Baumfarn ähnelnd	—	10
Schistocarpus bicolor Less. (Perimenium discolor Schd.)	—	5
Senecio Ghiesbreghtii hort.	—	10
Solanum, 12 großblättrige Sorten à Stück	—	3 - 5
Uhdea bipinnatifida Kth. (Polymnia hort.)	—	5
— pinnatifida	—	5
Urtica macrophylla hort.	—	5
Verbesina alata hort.	—	3
Wigandia caracassana H. B. K. eine der schönsten Blattpflanzen, mit großen über 2 Fuß langen und 1 Fuß breiten behaarten Blättern	—	7½
12 Stück	2	—
Yucca aloëfolia	1	—
— filamentosa	1	—
— pendula L.	1—5	—

Die Yuccas können wie die Agaven verwendet werden.

Pelargonien.

Vorjährige Neuheiten,

welche im Etablissement gezüchtet wurden.

Odier'sche oder 5-fleckige.

Ernst Moritz Arndt (Goeschke) obere Petalen schwarzbraun mit scharfbegrenztem kirschrothen Rande, untere Petalen kirschroth mit kleinen schwarzbraunen Flecken und dunkeln Adern, Centrum violett angehaucht, sehr reich blühend, effectvoll . . . . . 1 ₰

Feuerball (G.), Grundfarbe feurigscharlach mit sammtigschwarzen Flecken, Blume rund gebaut und alle Blumenblätter schön gefranzt, sehr reich blühend und vom größten Effect . . . . 1 ₰

G. Geitner (G.), Grundfarbe lilarosa, sehr schön dunkellila geadert, mit braunen Flecken und weißen Rändern, große, schön gefranzte zarte Blume, sehr reich blühend . . . . . . 1 ₰

General Lützow (G.), Grundfarbe carmoisin, obere Petalen mit großen schwarzen Flecken nach dem Rande zu in dunkelcarmoisin übergehend, untere Petalen schwarzbraun gefleckt und carminroth geadert, Blume groß, extra . . . . 1 ₰

Inspector Schröter (G.), leuchtend dunkelscharlach mit sammtigschwarzen Flecken, Blume schön gebaut und äußerst brillant . $1^1/_2$ ₰

Sieger von Düppel (G.), ganz neue Färbung, bläulichlila mit sehr großen dunkelcarmoisinrothen Flecken und dunklern Adern, Blumen und Dolden sehr groß, sehr effectvoll, extra . . . . . $1^1/_2$ ₰

Alle 6 Sorten zusammen für 6 ₰.

Französische Züchtungen.

Acis Od. (Rougier-Chauvière) carmoisin mit kastanienbraunen Flecken, untere Petalen weiß und rosa mit carmoisinrothen Flecken.

Amphitrite Diad. (Dufoy) kirschroth mit bläulichen Nüancen, Blume groß, sehr schön.

Belle of the Ball Diad. (Foster) obere Petalen sammtigkastanienbraun, carmin bordirt, untere Petalen weiß.

Chauvierii Od. (Rougier-Chauvière) scharlach orange, die 5 Petalen mit schwarzen Flecken. Blume mittelgroß.

Celine Malet Od. (Malet) kirschroth in carmin übergehend, Centrum und Ränder weiß, obere Petalen kastanienbraun gefleckt, untere Petalen leicht carmin gefleckt, sehr schön.

Bérénice Diad. (Duval) zart lilarosa, obere Petalen amaranthroth mit purpurnen Flecken, Centrum und Ränder weiß.

Décopée Od. (Dufoy) weiß in zart rosa übergehend mit 5 kleinen carmoisinrothen Flecken.

Empereur des Pelargoniums Od. (Aldebert) weiß mit 5 carmoisinrothen Flecken, Blume sehr schön wellig.

Erato Diad. (Rougier- Chauvière) lebhaft carmin, Centrum und Ränder weiß, obere Petalen kastanienbraun gefleckt, extra.

Flore Diad. (Henri-Demay) hellviolett, obere Petalen mit großen schwarzen Flecken.

Iris Od. (Henri-Demay) regelmäßige Form, bläulichrosa mit 5 schwarzen Flecken.

Jewess Diad. (Foster) schwarzbraun, untere Petalen lebhaft kirschroth, Centrum weiß.

Mad. Chauvière Od. (Malet) violettrosa mit weißen Rändern, die 5 Petalen schwarzbraun gefleckt, ganz eigenthümlich geformte Blume.

Mad. de Frileuse Diad. (Duval) prächtig violett mit lila, obere Petalen purpurbraun gefleckt, Centrum weiß sehr schön.

Melpomène Diad. (Rougier-Chauvière) leuchtend carmoisinroth, obere Petalen schwarz gefleckt mit hellern Strichen, Blume sehr groß, extra.

M. Charles Binder Od. (Duval) lebhaft kirschrosa, obere Petalen purpurbraun gefleckt, untere Petalen purpurn geadert, extra, Blume groß.

M. Chauvière Od. (Malet) purpurviolett, Centrum und Ränder weiß, obere Petalen braunviolett gefleckt, untere Petalen mit kastanienbraunen Flecken, sehr schön.

M. Dufoy Od. (Malet) obere Petalen kastanienbraun mit weißen Rändern, untere Petalen fleischfarben mit lilapurpurnen Flecken, sehr schön.

M. Malet Od. (Malet) leuchtend amaranthroth mit dunkelbraunen Flecken, extra.

M. Rouillard Diad. (Malet) lebhaft carminorange, obere Petalen hellbraun gefleckt, Centrum weiß, ausgezeichnete Form, extra.

Nymphe Diad. (Lemoine) Blume schneeweiß, obere Petalen leicht gefleckt, die größte Blume unter den weißen.

Orphée Diad. (Henri-Demay) kirschroth in purpur übergehend mit violettem Centrum und purpurnen Flecken, sehr schön.

Pénélope Od. (Duval) lachsfarbigrosa, die 5 Petalen kastanienbraun mit feuerroth gefleckt, sehr schön.

Punch Od. (Henri-Demay) hellviolett mit 5 großen schwarzen Flecken, sehr schön.

Purple Standard Diad. (Rollison) violettrosa, obere Petalen purpurbraun gefleckt.

Strauss Od. (Lemoine) amaranthroth mit lila, Centrum schneeweiß, leicht gefleckt, extra

Von vorstehenden Sorten erlasse ich das Stück zu 20 Sgr.
12 Sorten nach meiner Wahl 6 ₰.

Bewährte Sorten früherer Jahrgänge.

I. Odier'sche oder 5-fleckige.

Adanson (Duval) dunkelpurpurcarmoisin mit schwarzbraunen Flecken, weißem Centrum und Rändern, extra . . . . 10 Sgr.

Alexander von Humboldt (Goeschke), feuerroth nach dem Rande zu in purpurviolett übergehend, mit schwarzen Flecken, enorme Dolden, sehr effectvoll, extra . . . . . . 25 „

Alfred (G.), zart rosa, die obern Petalen schwarz, die untern kirschroth gezeichnet. . . . . 10 Sgr.
Alphée (Henri-Demay) zart rosa, leuchtend carmin geadert. . 5 „
Amtsrath Danneel (G.), lebhaft kirschroth mit schwarzen Flecken, weißem Centrum und Rändern, extra. . . . . . 15 „
Anaïs Masson (Giret) leuchtend rosa, Centrum und Ränder weiß, die 5 Petalen sind schwarz gefleckt. . . . . 12 „
Antoine Rabourdin (Colombe) scharlachorange, die 5 Petalen dunkelbraun gefleckt, Ränder weiß, sehr schön. . . . . 15 „
Apollon (H.-D.) lachsfleischfarben, das große Centrum weiß, die 5 Petalen fast zurückgeschlagen, mit gr. schwarz. Flecken. 4 „
Aratus (Rougier-Chauvière) obere Petalen leuchtend carmin mit schwarzen Flecken, die untern Petalen heller, Centrum weiß mit lila, prächtig. . . . . 5 „
Arthur Henderson (Mielliez) dunkel violettweinroth mit 5 schwarzen Flecken. . . . . 6 „
Asmodée (H.-D.) die unteren Petalen schwarz auf rothem Grunde, gestreift und geadert, die obern Petalen ganz schwarz, granatroth geändert, sehr schön. . . . . 5 „
Assur (Chauvière) Blume groß, lila, die obern Petalen schwarz und purpurcarmin gefleckt, die untern Petalen leicht schwarz und carmin gefleckt. . . . . 4 „
Beadsman (Turner) obere Petalen rosa mit schwarzen Flecken, die untern Petalen zart rosa mit braunen Flecken. . . . 4 „
Benvenuto Cellini (Lemoine) Blume sehr groß, rosa lachsfarben mit 5 schönen schwarzen Flecken. . . . . . 5 „
Bracelet (Turner) obere Petalen braun und carmin, die untern Petalen rosa, carmin gefleckt. . . . . 5 „
Carthage (Lottin) dunkel weinrosa, carmin geadert, die 5 Petalen schwarz gefleckt. . . . . 6 „
Centurion (Lem.) leuchtend roth mit schwarzen Flecken, schöne Form. . . . . 5 „
Charmer (Dobson) obere Petalen kastanienbraun, orange nüancirt, die untern Petalen orangeroth, die 5 Flecken dunkelbraun, sehr schön. . . . . 5 „
Comte de Gomer (R.-Ch.) Blume sehr groß, die oberen Petalen leuchtend carmin mit schwarzen Flecken, die untern Petalen kirschroth mit kastanienbraunen Flecken. . . . 5 „
Diamant (Mielliez) rosaorange mit feuerroth und rein weiß gemischt, 5 schwarze Flecken, prächtig. . . . . . 5 „
Duc de Magenta (Miell.) leuchtend carminrosa mit 5 braunen Flecken. . . . . 4 „
Dutchman obere Petalen dunkelcarmoisin mit großen braunen Flecken, untere Petalen rosa mit braunen Flecken. . . . 4 „
Edmond Boissier (Duval) obere Petalen schwarzbraun und carmin bordirt, untere Petalen carminrosa mit schwarzen Flecken, purpurn nervirt. . . . . 7½ „
Edward Henderson (Miell.) carmoisin mit dunkelkastanienbraunen Flecken. . . . . 6 „
Endymion (Malet) leuchtend rosa, regelmäßig schwarzbraun gefleckt, Centrum weiß, extra . . . . 7½ „

Erbprinz von Anhalt (G.), purpurviolettroth mit 5 großen schwarzen Flecken, Blume sehr groß, sehr effectvoll, extra. 25 Sgr.
Etendard (H.-D.) lilarosa, Centrum weiß und sehr gr. schwarze und carminrothe Flecke, extra. . . . . 4 „
Eugène Duval kirschroth mit hellerem Rande und 5 schwarzen Flecken. . . . . 4 „
Eugène Guénoux (Duval) obere Petalen scharlach und schwarz, untere Petalen lebhaft orange mit schwarzbraunen Flecken, Centrum weiß, extra, sehr schön. . . . . . . 15 „
Excelsior (Turner) rosa, die oberen Petalen kastanienbraun, die untern Petalen purpurn gefleckt. . . . . . 6 „
Excelsior kirschroth mit schwarzen Flecken . . . . . 4 „
Fascination (H.-D.) die 5 Petalen sind schwarz gefleckt und geadert, Blume sehr groß, extra. . . . . . . 10 „
Fräulein Adelheid Dietrich (G.) obere Petalen weiß in purpur übergehend mit braunen Flecken, untere Petalen blaßrosa in lila übergehend mit purpurnen Flecken, Blume außerordentlich groß, extra. . . . . 12 „
Fräulein Ehrhardt (G.) rein weiß mit scharlach, obere Petalen dunkelbraun in scharlach übergehend und weiß gerändert, untere Petalen weiß mit scharlachrothen Flecken, Blume sehr groß, schön geformt. . . . . 20 „
Friedrich (G.) obere Petalen rosa und schwarzpurpur gefleckt, die untern Petalen hellrosa mit braunen Flecken, Centrum weiß, Ränder gefranzt wie bei Dr. Andry. . . . . 10 „
Garibaldi (Duval) obere Petalen violettbraun, rosa gerandet, untere Pet. rosapurpur gestreift und leicht purpur gefleckt. 5 „
Géant des Batailles Grundfarbe weiß, obere Petalen mit sehr großen rothbraunen Flecken, untere Petalen mit kleinen Flecken, Blume sehr groß. . . . . 5 „
Général Auger (Lem.) carmin mit weißem Centrum, die 5 Petalen schwarzbraun gefleckt. . . . . 5 „
Gloire d'Arras (H.-D.) untere Petalen weinrosa mit schwarzen Flecken, obere Petalen schwarz mit weißem Rande, sehr schön. 10 „
— de Bellevue, fleischfarbigrosa m. gr. schwarzbraunen Flecken. 4 „
— de Rougemont (Duval) leuchtend carmin mit 5 schwarzen Flecken. . . . . 10 „
— du Petit Bicêtre (Duval) hellblau, Centrum violettrosa die Petalen dunkelbraun gefleckt und geadert . . . . 12 „
Guillaume Severeigne lila in violett übergehend mit schwarzen Flecken und weißem Centrum. . . . . 4 „
Herzog Leopold von Anhalt (G.) kirschroth mit weißem Rande und braunen sammtartigen Flecken, sehr leuchtend, von großem Effect, extra. . . . . 25 „
Hofmarschall von Trotha (G.) carminrosa mit 5 großen schwarzen Flecken, eine der größten Blumen, von gr. Effect. 25 „
Impératrice Eugénie (Duval) rein weiß, die Petalen sind dunkelviolett gefleckt. . . . . 5 „
Inkermann (Duval) die oberen Petalen dunkelkastanienbraun, die untern carmin mit schwarz gefleckt. . . . . . . 5 „
Irma (Gradelle) dunkelrosa, die 5 großen Flecken violettroth, Blume sehr groß. . . . . 6 „

Jason (H.-D.) carminroth, Centrum weiß, die untern Petalen braun, die oberen sammtigschwarz gefleckt. . . . . 6 Sgr.
Jeanne d'Arc (Miell.) weiß mit rosa, 5 dunkelcarminrothe Flecken. . . . . 5 „
La Candeur (Miell.) rein weiß mit 5 schwarzbraunen Flecken 5 „
La Vestale schmutzigweiß mit braunen Flecken. . . . . 4 „
Leopold (G.) feurig kirschroth m. schwarz. Flecken, schöne Form. 7½ „
Linné (Rougier) rosa, violett geadert, die 5 Petalen sind schwarzbraun gefleckt. . . . . 5 „
Lord Raglan kirschrosa mit schwarzbraunen Flecken, Blume gr. sehr schön. . . . . 5 „
Louise Mielliez (M.) kirschroth mit schwarzen Flecken, Rand und Centrum weiß, Blume sehr groß. . . . . . 5 „
Mad. Humann (Robine) kirschroth, die 5 Petalen sammtigdunkelbraun gefleckt, sehr schön. . . . . . . 5 „
— Lelandais (M.) Dolden von 8—15 Bl., rosa mit schwarzen Flecken. . . . . 5 „
— Lemichez weiß mit braunvioletten Flecken. . . . . 5 „
— Picouline (M.) 5 schwarze Flecken, weiß bordirt. . . 6 „
— Place Grundfarbe weiß mit violettrosa Flecken, Bl. sehr gr. 6 „
— Reiset leuchtend kirschroth, obere Petalen mit sehr großen schwarzbraunen Flecken, untere Pet. schwarzbraun, prächtig. 5 „
Magicien (H.-D.) bläulichlila, die 5 Petalen regelmäßig gefleckt und gestreift, das Vollkommenste und Effectvollste, was es bis jetzt in diesem Genre giebt, extra. . . . . . 10 „
Major von Mey (G.) leuchtend dunkelkirschroth mit 5 schwarzen Flecken, Blume groß. . . . . 10 „
Malvina (De Saveuse) hellcarminrosa, 5 schwarze Flecken, Centrum und Ränder weiß. . . . . 6 „
Manteuffel (G.) lebhaft rosa, die 5 Petalen mit 5 sehr großen schwarzpurpurnen Flecken, dunkel geadert, Bl. sehr groß. . 6 „
Marguerite Clara (R.-Ch.) Blume sehr groß, rosalachsfarben die 5 Petalen kastanienbraun gefleckt, prächtig. . . . 6 „
Marie Joly (Lem.) Blume sehr groß, wellenförmig, fleischfarben mit 5 schwarzen Flecken. . . . . 6 „
Mammouth (Turner) obere Petalen kastanienbrann und carmin, untere Petalen fast ganz schwarz gefleckt. . . . . 6 „
Mirabeau (Malet) leuchtend kirschrosa, die 5 Petalen schwarzbraun gefleckt, Centrum weißlichrosa. . . . . . 6 „
Molière (Dufoy) carmoisinroth, obere Petalen mit schwarzen, untere Petalen mit violetten Flecken, Bl. groß sehr schön. 10 „
M. de la Galliserie (Malet) prächtig orangefarben, die 5 Pet. sind schwarzbraun gefleckt, sehr schön, sehr reichblühend. . 5 „
— Ivan Schlumberger (Lem.) dunkelrosa mit carmin, 5 sammtig schwarze Flecken. . . . . 5 „
— P. Mascrati (Lem.) rosa mit 5 großen schwarzen Flecken, schöne Form, prächtig. . . . . 5 „
Mrs. Punsonby Moore (Veitch) Blume klein, weinrosa, die 5 Petalen glänzend schwarz gefleckt. . . . . . 15 „
Nemesis (H.-D.) untere Petalen rein weiß mit schwarzen und violetten Flecken, obere Petalen schwarz mit weißem Rande. 12 „

Nestor (Duval) obere Petalen schwarzbraun und carmin bordirt, untere Petalen kirschroth mit carmin, Centrum weiß, sehr schön. . . . . 12 Sgr.
Norma (Carpentier) blaßlila mit 5 dunklern Flecken, Grundfarbe rein weiß, sehr schön. . . . . 5 „
Onkel Donath (G.) amaranthroth mit weißem Centrum, obere Pet. schwarz, untere Pet. braunroth gefleckt, reichblühend. 15 „
Oscar (G.) rosa mit dunkelbraunen Flecken. . . . . . 6 „
Paul & Virginie (M.) rein rosa mit weiß, mit braunrothen Flecken, Blume sehr groß. . . . . 6 „
Paul Véronèse (M.) die oberen Petalen schwarz mit rosa Flecken, die untern lila mit dunkelcarminrothen Flecken. . . . 6 „
Perugino hellziegelroth mit großen schwarzbraunen Flecken . 4 „
Pescatorei orange mit schwarzen Flecken, weißem Centrum und Rändern . . . . 4 „
Pluton (M.) leuchtend carmoisin mit dunklern Flecken. . . 10 „
Pomone ponceau mit braunen Flecken, sehr schöne Form und sehr reich blühend. . . . . 5 „
Prince Jérôme (Duval) die oberen Petalen schwarz und carminviolett, die unteren dunkelkirschroth mit schwarz. Flecken. 6 „
Prinzessin Elisabeth von Anhalt (G.) obere Petalen rothbraun mit dunklern Flecken und weißem Rande, unt. Pet. hellrosa in kirschroth übergehend mit kleinen braunen Flecken und weißem Rande, Blume sehr groß, sehr effectvoll, extra. 25 „
Prinzessin von Schoenaich Carolath (G.) prächtig weiß mit violetten Flecken, außerordentlich dankbar blühend, eine der schönsten Varietäten. . . . . 20 „
Reine des Vierges (M.) rein weiß mit 5 braunen Flecken, Form extra. . . . . $7\frac{1}{2}$ „
Sanitätsrath Dr. Lutze (G.) obere Pet. kirschroth mit schwarzen Flecken, untere Pet. rosa mit scharlachrothen Flecken, extra. 25 „
Silver Star (Henderson) weißlich rosa, leicht braun gefleckt. . 15 „
Striatum elegans (Dufoy) rein weiß, violettrosa gestreift und geadert, mit 5 schwarzen Flecken. . . . . 12 „
Suffren (Malet) die oberen Petalen schwarz und carmin, die untern dunkelkirschroth mit schwarzen Flecken. . . . . 5 „
Télémaque (Duval) obere Petalen feuerfarben und schwarz mit leuchtend carmoisinrothem Rande, untere Petalen leuchtend dunkelkirschroth mit schwarzen Flecken, sehr effectvoll. . 10 „
Theodor Körner (G.) dunkelrosa mit weißen Rändern, weißlichem Centrum und schwarzbraunen Flecken, extra. . . 25 „
Triomphe de Latour purpurviolett mit dunklern Flecken und Adern, Blume schön geformt, sehr schön. . . . . 6 „
Triumph von Cöthen (G.) hellfleischfarben mit sehr großen braunrothen Flecken, Blume sehr groß, extra. . . . . 20 „
Turenne (H.-D.) untere Petalen carminrosa, schwarz gefleckt und gestreift, obere Petalen ganz sammtig schwarz, rosa gerändert. . . . . 4 „
Uhland (G.) rosa mit weißem Centrum und braunen Flecken, Blume groß, extra. . . . . 25 „

Vater Jahn (G.) die oberen Petalen ganz schwarz mit hellkirschrothem Saume, die untern Petalen kirschroth mit kastanienbraunen Flecken. . . . . $7\frac{1}{2}$ Sgr.
Victor (Belleperche) schön leuchtend carmoisin, obere Petalen mit großen braunen Flecken, Centrum weiß, sehr schön. . 6 „
Victor Emanuel (Duval) glänzend kirschrosa, Ränder weiß, Flecken auf den 5 Petalen purpurbraun. . . . . $7\frac{1}{2}$ „
Victor Serru (Chauvière) leuchtend rosa, die 5 Petalen dunkelbraun gefleckt. . . . . 5 „
Voltaire (Malet) amaranthpurpur, obere Petalen mit schwarzen, untere Petalen mit braunen Flecken, Centrum weiß. . 12 „
Wilhelm (G.) rosa, die oberen Petalen schwarz gefleckt, die untern dunkelroth punktirt. . . . . 10 „
Wilhelm Neubert (G.) obere Petalen dunkelrosa mit großen schwarzen Flecken, untere Petalen rosa mit kleinen rothen Flecken, Centrum groß, rein weiß, Blume groß, extra. . 20 „
William Bull (M.) scharlach mit schwarzen Flecken, sehr reich blühend. . . . . 5 „

II. Diadematum.

Admiration (M.), Grundfarbe weiß, Centrum der Petalen carmin 6 „
Agnes (G.), lilaviolett mit weißem Centrum und breiten weißen Rändern, sehr reichblühend . . . . 15 „
Amalie (G.), Grundfarbe orangeroth, Centrum weiß, obere Petalen mit braunen Flecken und weißer Einfassung . 10 „
Atropurpureum (Dufoy), purpurweinroth, Centrum bläulich violett mit schwarzen Flecken . . . . 8 „
Baronne de Morelle (Roug.), Blumen groß, obere Petalen carmin, violett bordirt, Flecken schwarz, Centrum lilacirt 8 „
Béelzebub (M.), sammtig carmoisin mit schwarzen Flecken, sehr schön . . . . 6 „
Bélisaire (Lem.), leuchtend lila, amaranthroth glacirt und geadert, Centrum und Ränder weiß, Flecken braun . . 5 „
Britannia (Hend.), Genre des Cardinal Richelieu, scharlach carmoisin, blüht vom Mai bis December . . . . 5 „
Ceres (Duval), hellfleischfarben in orange übergehend, die obern Petalen carmin gefleckt und geadert, Centrum weiß, sehr schön 15 „
Colonel Jourgeon (Lem.), sehr leuchtend kirschroth, Centrum bläulich . . . . 5 „
Coquette de Bellevue (Duval), zartrosa, Centrum und Ränder weiß, obere Petalen carmin gefleckt, untere Petalen purpur gestreift . . . . 10 „
— du Plessis (Malet), obere Petalen weiß, Centrum der Petalen geadert und gefleckt, untere Petalen weiß, rosa gefleckt, sehr schön . . . . 10 „
— von Cöthen (G.), zart lilarosa mit weißlichem Centrum und lilacirt braunen Flecken, blüht sehr dankbar . . . . 25 „

Cyclope, sammtig scharlachroth mit schwarzen Flecken und weißem Centrum, sehr reichblühend . . . . . . 6 Sgr.
Deuil de Richard (Dufoy), carmoisinbraun, obere Petalen schwarz gefleckt, Centrum weiß, Blumen sehr groß . 12 „
Enchanteresse (Duf.), weiß mit zart lila Anflug, schwarz und carmin gefleckt, Centrum weiß, extra . . . . . 10 „
Erbprinzessin von Anhalt (G.), violett mit weißlichem Centrum und Rändern, obere Petalen mit dunklern Flecken, seltene Färbung, sehr reichblühend und effectvoll, extra . 25 „
Ernst Benary (M.), Blumen sehr groß, carmoisinpurpur, weinroth gefleckt, vollkommene Form, prächtig . . . . $7\frac{1}{2}$ „
Etendard de Flandre (M.), Blumen sehr groß, vollkommen, dunkelrosa, braun gefleckt, Ränder und Centrum weiß . $7\frac{1}{2}$ „
Eugène Daufrène (Duf.), glänzend kirschroth, leuchtend roth gefleckt, untere Petalen rosa, sehr schön . . . . . $7\frac{1}{2}$ „
Feu de Magenta (M.), feuerfarben, obere Petalen dunkelmahagoni gefleckt, sehr effectvoll . . . . 10 „
Fräulein Agnes Friedheim (G.), lebhaft orangeroth mit weißem Centrum, obere Petalen schwarz gefleckt, Blumen sehr groß, sehr schön, extra . . . . 15 „
Frau Dr. Wendt (G.), dunkellila mit weißlichem Centrum, obere Petalen gefranzt, mit schwarzen Flecken, schöne Form, extra . . . . 25 „
Freund Berendt (G.), blaßlila mit großem weißen Centrum und weißen Rändern, obere Petalen schwarz gefleckt, Blumen groß, sehr reichblühend . . . . 12 „
Ganymède (Colombe), schön carmoisin nüancirt, obere Petalen mit großen braunen Flecken, extra . . . . . 12 „
Gloire de Cuire (Boucharlat), sammtig carmoisin, die obern Petalen schwarz gefleckt . . . . 6 „
Gustave Odier (M.), kirschroth, obere Petalen mit braunen Flecken 4 „
Inspector Krause (G.), lila mit weißlichem Centrum und braunen Flecken, die ganze Blume ist dunkel gestreift und geadert, extra 20 „
Le Vésuve (Duval), brennend scharlachroth, obere Petalen kastanienbraun gefleckt, Blume ersten Ranges, sehr groß, extra . . . . 15 „
Linné (Malet), obere Petalen braunearmoisin, untere Petalen dunkelcarmin mit violettem Centrum, extra . . . . 12 „
Lucifer (Lem.), schwarzpurpur mit schwärzlich carmoisinrothen Flecken, Dolden von 12—16 Blumen, extra . . . . 10 „
Luther (Malet), purpurcarmoisin, Centrum weiß, prächtig . 4 „
Mad. Armande Lésèble (Duval), zartrosa, carmin geadert, obere Petalen dunkelbraun gefleckt, Centrum weiß, sehr schön 12 „
— Chauvière (Boucharlat), carminrosa mit schwarzbraunen Flecken, das große Centrum weiß . . . . . . $7\frac{1}{2}$ „
— Chéreau, lila mit dunklern Flecken und weißem Centrum und Rändern, Blumen sehr groß . . . . . . $7\frac{1}{2}$ „
— Göschke (G.), zart orangerosa, die obern Petalen schwarz gefleckt, die ganze Blume mit schönem weißen Rande . 10 „
— Henri Jacotot (Duf.), carmin roth, obere Petalen bläulich nüancirt, Centrum weiß, sehr schön . . . . . . 12 „

— James Odier, orangeroth, die obern Petalen schwarz gefleckt 4 Sgr.
— Lemoine (M.), große Dolden, schön carmin mit weißem Centrum und Rändern . . . . 5 „
— Leroy (Duval), prächtig lilacarmin, die obern Petalen leicht gefleckt, Centrum weiß geadert . . . . . . 10 „
— Munier (Belleperche), schön lebhaft rosa, die obern Petalen schwarz gefleckt, Centrum weiß, blau nüancirt . . . 10 „
— Petrowich (M.), ziegelroth mit rosa Rand und schwarzen Flecken auf den obern Petalen . . . . . . 8 „
— Thibaut, lila, die obern Petalen schwarz gefleckt mit weißem Centrum, Blume groß . . . . 4 „
Maréchal Canrobert (Lem.), untere Petalen dunkelscharlach, obere Petalen ganz schwarzpurpur, sehr schönes Colorit, extra 7½ „
Marquise de Gaillen (Duf.), lebhaft violett, obere Petalen schwarz gefleckt, Centrum lila . . . . . . 10 „
Mazaniello (Malet), leuchtend carmin, die obern Petalen dunkelpurpur gefleckt, Centrum weiß . . . . 5 „
Mithridate (Duf.), prächtig ponceau, obere Petalen schwarz gefleckt, Centrum lila, schöne Form, sehr schön . . . 12 „
M. Duribert (Boucharlat), carminroth, schwarz gefleckt, Centrum groß, weiß . . . . 6 „
M. Griseau (Lem.), Blumen sehr groß und vollkommen, leuchtend kirschroth, purpur geadert, Centrum weiß, große Dolden 5 „
Numa (Lem.), amaranthlila mit schwarzen Flecken und weißem Centrum, sehr schöne Form . . . . 5 „
Odette (M.), kirschroth mit großem weißen Rande, Petalen braun gefleckt, schöne Form, extra . . . . 10 „
Oscar Lesèble (Duval), purpurcarmin, die obern Petalen leicht purpurbraun gefleckt, Centrum weiß . . . . . 6 „
Othello (M.), amaranthbraun mit sammtig schwarzen Flecken 6 „
Paula Maria (Giré), Blumen sehr groß, die obern Petalen sind purpurviolett mit schwarzen Flecken, die untern Petalen violett, Centrum weiß . . . . 5 „
Pétrarque (Malet), obere Petalen purpurbraun mit carmin, die untern amaranthroth, Centrum hellviolett, extra . . . 8 „
Phaëton (M.), leuchtend dunkelkirschroth mit weißem Centrum und dunklern Flecken auf den obern Petalen . . . 8 „
Philomele (M.), Blumen sehr groß, feurig zinnober, obere Petalen schwarz gefleckt . . . . 6 „
Pline (M.), orange, die obern Petalen dunkel gefleckt, Centrum weißlich, sehr reichblühend . . . . 5 „
Princesse Clotilde (Duval), perlenweiß, obere Petalen feurigcarmin, untere Petalen leuchtend carmin gefleckt . . . 6 „
Rex (H.-D.), untere Petalen dunkel zimmetfarbig orange, Centrum weiß, obere Petalen schwarzbraun, orange bordirt, sehr schön, extra . . . . 7½ „
Roi des Pourpres (H.-D.), dunkelorangeroth mit schwarzen Flecken, Centrum bläulich mit dunklerem schwarz, sehr schön, extra . . . . 7½ „

Salvator Rosa (Duval), violettlila mit braunen Flecken und weißem Centrum . . . . 6 Sgr.
Schiller (G.), die obern Petalen rosa carmin mit braunen Flecken, die untern lebhaft rosa, Rand und Centrum weiß, Blumen sehr groß, prächtig . . . . 25 „
Stuart Low (R.-Ch.), sehr schön carminroth mit purpur, Centrum weiß in violett übergehend, sehr schön . . . . 15 „
Thalia, blaßlila mit weißlichem Centrum, obere Petalen schwarz gefleckt . . . . 4 „
Théophraste (Duval), carmin in orange übergehend, obere Petalen leicht gefleckt, Centrum weiß in violett übergehend, sehr schön . . . . 12 „
Turco (Lem.), sammtig carmin, Centrum schön weiß, schöne Form 5 „
Vatteau (Lem.), leuchtend kirschroth, gerandet, schön schwarz gefleckt, schöne Form . . . . 5 „
Velasquez (Lem.), amaranthroth mit lila, dunkelkastanienbraun gefleckt, Blumen sehr groß . . . . 5 „
Vicomtesse de Belleval (Lem.), leuchtend scharlachroth, obere Petalen sammtig purpurn gefleckt, Centrum weiß, sehr schön 10 „
Zingara (M.), lilaviolett, rein weiß bordirt . . . . 10 „

III. Englische oder grossblumige.

Alice (G.), silberweiß, obere Petalen mit großen braunrothen in schwarz übergehenden Flecken und weißem Rande, extra 25 Sgr.
Angelina (Hoyle), obere Petalen sind sammtig schwarzbraun, die untern leicht rosa . . . . 8 „
Aurelia (Becks), die obern Petalen purpurkastanienbraun, die untern purpurrosa . . . . 8 „
Bianca (Hoyle), obere Petalen dunkelbraun mit weißem Rande, untere Petalen silberweiß . . . . 4 „
Charlotte Birch-Pfeiffer (G.), hellrosa mit weißem Centrum, obere Petalen braunroth mit weißem Rande, Blumen groß, sehr effectvoll . . . . 15 „
Desdemona (Fellow), rein weiß, die obern Petalen schön gefleckt, extra . . . . 8 „
Dr. Andry, zartrosa mit weißem Centrum, obere Petalen rothbraun gefleckt, Blumen sehr groß, gefranzt . . . . 5 „
Douglas (Hoyle), die obern Petalen schwarz, carmin bordirt, die untern leuchtend kirschroth, Centrum weiß . . 6 „
Florence (Becks), die obern Petalen schwarz und lachsfarben geadert, die untern rosa lachsfarben . . . . . 8 „
Fräulein Therese Friedheim (G.), glänzend rein weiß, obere Petalen braun gefleckt, reichblühend, schöne Form extra . 20 „
Franz (G.), zinnober, Centrum weiß, obere Petalen schwarz gefleckt, fein weiß geadert, extra . . . . . . 15 „
Galilei, rein weiß mit rosa Flecken . . . . 4 „
Generalissimus, obere Petalen schön dunkelorange mit schwarzen Flecken, untere Petalen orange in rosa übergehend, Centrum weiß . . . . 4 „

Göthe (G.), obere Petalen carmin mit sammtig schwarzen Flecken und rosa Rand, die untern Petalen orangeroth, Centrum weiß, Blumen groß . . . . 10 Sgr.
Jessica (Hoyle), obere Petalen sammtig schwarzbraun, die untern zinnober, Centrum weiß . . . . 8 „
King of Scarlets (Turner), leuchtend scharlach, schöne Form 5 „
L'Avenir (Dubus), untere Petalen lebhaft rosa, obere Petalen scharlach und schwarz punktirt, die ganze Bl. ist weiß gestreift 6 „
Lord Clyde (Turner), leuchtend scharlach mit braunen Flecken, extra . . . . 10 „
Mad. Chereau, untere Petalen rosa, obere Petalen scharlach mit kleinen schwarzen Flecken, Blumen groß, gefranzt . . 5 „
— Ingelrelst, obere Petalen dunkelorangeroth mit schwarzen Flecken und rosa Rand, untere Petalen rosa mit scharf begrenztem weißen Centrum . . . . 5 „
Magog, untere Petalen rosa, Grundfarbe weiß mit rosa Anflug, obere Petalen schwarzbraun in roth übergehend gefleckt, Blume sehr groß, sehr schön . . . . 5 „
Marie, rein weiß, obere Petalen mit schwarzbraunen Zeichnungen 5 „
Max, (G.), amaranthroth mit schwarzen Flecken . . . 6 „
Omer Pascha, scharlachroth, obere Petalen schwarz gefleckt . 6 „
Queen Victoria (Henderson), rein weiß, rosa gefleckt, schöne Form . . . . $7^1/_2$ „
Sir Colin Campbell (Hoyle), die obern Petalen schwarz, die untern purpurroth, Centrum weiß . . . . . . 6 „
Solferino (M.), scharlachroth, obere Petalen schwarz . . 5 „
Star (Hoyle), obere Petalen schwarzbraun, kirschroth bordirt. die untern leuchtend rosa . . . . 5 „
Striatum perfectum (M.), rosa mit weiß gestreift, obere Petalen schwarz gefleckt . . . . 5 „
Venus de Medicis (M.), lebhaft orangerosa, carmin gefleckt . 6 „
Vestal (Becks), rein weiß, schwärzlich gefleckt, prächtig . 6 „

IV. Fancy- oder Fantasie-Pelargonien.

Anna Gomien (Lem.), schwarzviolett, Centrum und Ränder weiß 10 Sgr.
Circle (Turner), weiß, obere Petalen braunviolett, untere Petalen leicht purpur gefleckt . . . . 5 „
Erebus (H.-D.) . . . . 10 „
George Sand (Lem.), sehr lebhaft carmin, violett nüancirt, Centrum und sehr breite Ränder weiß . . . . . 10 „
Innocence (Lem.), untere Petalen und Centrum weiß, das übrige columbinroth mit carmin. . . . . . . 10 „
Le Destin (Lem), brauncarmoisin, das gr. Centrum weiß. . 10 „
Louise Pyne (Turner), ... 10 „
Mad. A. Pittet (Lem.), sammtighellbraun mit purp. Flecken. 10 „
— Gabr. Mouchot (Lem.), obere Petalen sammtigpurpur, untere Petalen schneeweiß mit purpur . . . . . 10 „
— Schultz Grundfarbe weiß, carminrosa gefleckt und geadert. 6 „
Marionette (Turner), ... 10 „

Musjid (Turner), kastanienbr. mit weißem Centr. und Rändern. 10 Sgr.
Nec plus ultra (Turner), ... 10 „
Negro (Turner), schwarz, Centrum weiß, sehr schön . . 6 „
Omega (Turner), hellpurpur mit weißem Centrum. . . 10 „
Rachel (Malet), carminrosa, sehr schön. . . . . . 10 „

Ein Sortiment von 12 Sorten nach meiner Wahl 2—5 Thlr
„ „ „ 25 „ „ „ „ 3½—8 „
100 Stück in 25 „ „ „ „ 10 „
100 „ „ 50 „ „ „ „ 18 „

Pelargonium zonale und inquinans.

Scarlet- oder Scharlach-Pelargonien.

Neue Sorten.

A. Gebhardt (Meet), rein weiß mit rosa Centrum und Rändern 10 Sgr.
Dame blanche (Plaisançon), leuchtend wachsweiß, Blumen und Dolden sehr groß, Bl. ersten Ranges . . . . . 10 „
Feuerkönig (Sonntag), Blumen groß, gut geschlossen, rund gebaut, reichblühend, feurig dunkelscharlach mit rein weißer Mitte, sehr effectvoll . . . . 10 „
Frau Kilian König (S.), Blumen und Dolden compact gebaut und sehr groß, lachsröthlich, dunkler geadert, Ränder zart incarnat, sehr hübsch . . . . 10 „
Gloire des Roses (Varenque), Blumen und Dolden sehr groß und vollkommen, rein chinesischrosa, sehr schön . . 15 „
Jules César (Lemoine), Blumen ähnlich der Varietät Roi d'Italie, jedoch größer, schöner gebaut und von glänzenderem Colorit . . . . 15 „
Les Gaules (Lem.), Form rund, schön gebaut, lachsrosa, lebhaft carminorange marmorirt, Centrum der Blume weiß 15 „
Mad. Barré (Babouillard), lachsfarbig orangerosa, große Dolden, extra . . . . 10 „
— Gueffier (Bab.), lachsfarbig, Centrum lebhaft orange . 10 „
— Werlé (Bab.), große Dolden und Blumen, rein weiß mit lebhaft lachsfarbig orangerosa Stern . . . . 15 „
Mlle. Marie Mezard (Bab.), schneeweiß, eine der schönsten Sorten, extra . . . . 10 „
Kladderadatsch (S.), Blume und Dolde sehr groß, compacter Bau, feurig zinnober scharlach, weißes Auge . . . 12 „
Beauté de Suresnes (Cassier), lebhaft rosa, sehr schön und reichblühend, große Dolden, extra . . . . . 10 „
M. G. Nachet (Nivelet), granatroth, große kugelrunde Dolden, extra . . . . 10 „

Nardy frères (S.), Blume und Dolde sehr groß, vom besten Bau, brillant feuerroth mit weißer Mitte . . . 10 Sgr.
Nicolas Barba (S.), Zwergart, dunkelsammtscharlach, weiße Mitte, große Blume und Dolde, das dunkelste Scarlet in roth 15 „
Roseum elegans (S.), Dolde groß, gleich einer Hydrangea, Blume groß, hellrosa mit weißem Auge, sehr hübsche Färbung 15 „
Schneeball (S.), Blume groß, Dolde sehr groß, alabasterweiß, in der Mitte fleischröthlich geadert, sehr blüthenreich . 10 „
White Tom Thumb (Henderson), ganz reinweiß, extra . 12 „
Wilhelmine Weick (S.), Blume und Dolde von enormer Größe, bestem Bau und sehr gedrängt und reichblumig, weiß, incarnat überhaucht mit lila Rändern, mit ganz zart carminrothem Centrum und Adern . . . . . . 12 „

Aeltere ausgezeichnete Sorten.

Ameline Griseau (Lem.), vollkommene Form, Blume groß, weiß in rosa übergehend, Centrum leuchtend roth, extra.
Archevêque Felinski (Lem.), Blume groß, schön geformt fleischfarben, regelmäßig carmin gestreift und geadert.
Aurora (Rendatler), lachsfarbig aurorafarben, vollkommene Form.
Comte de Clapiers (Boulanger), kirschroth mit weißem Auge, neue Färbung.
Der Blitz (Hock), leuchtend scharlach mit weißem Centrum, sehr schön.
Diadem (Hend.), fleischfarbig weiß, große gedrängte Dolden, sehr schön.
Diamant (Lem.), schön fleischfarbig lachsfarben mit weißem Centrum und orange lachsfarbigem Auge, Form sehr schön.
Eblouissaut (Nardy), sammtig scharlachroth mit weißem Auge, sehr leuchtend.
Eugénie Mezard, schön lachsfarbig rosa, sehr reichblühend.
Franz Hock (Hock), lebhaft scharlachroth mit weißem Centrum und Rändern, schöne Form.
Géant des Batailles, leuchtend scharlachorange mit weißem Centrum, sehr effectvoll.
Georg Hock (Hock), schön scharlachrosa mit hellerem Centrum.
J. C. Leonhard (Meet), leuchtend scharlach, sehr große Dolden und Blüthen, mit weißem Centrum.
Louis Monal (Lem.), zart rosa, große Dolden und Blumen, extra.
Louis Schweitzer (Lem.), große Bouquets, lachsfarben. Centrum dunkler, sehr schön.
Mad. A. Dufoy (Nardy), zartrosa mit weißem Centrum, extra.
— Lemoine (Lem.), lachsfarbig rosa mit hellerem Rande, extra.
— Mosenthin (Meet), sehr große prächtige Blume, sehr große Dolden, zinnoberroth.
Magenta (Hend.), magentaroth.
Marie Labbé (Chardine), weiß mit großem, rosalachsfarbigem Centrum, vollkommene Form, extra.
Marie Rendatler (Lem.), große Bouquets, aurorafarben, lebhaft orange angehaucht, extra.
Marquis de St. Innocent (Nardy), glänzend fleischfarbig rosa, das große Centrum weiß, schöne Form.
President Reveil (Nardy), zwergartig, scharlachorange, Centrum weiß, sehr kräftig.

Princess of Prussia (Hend.), sehr große Dolden, lebhaft ziegelroth, mit großem weißen Auge.
Roi des Nains, zwergartig, feurig scharlach mit weißem Centrum, Blume groß, extra.
Roi d'Italie (Lem.), Blume groß, vollkommene Form, scharlachorange mit weißem Centrum, prächtig.
Sobiesky (Lem.), sehr dunkelscharlach, schöne Form, sehr große Bouquets, von großem Effect, extra.
Wilhelm Betz (Hock), feurig scharlach, sehr große Dolden.
Woodwardianum (Hend.), Blumen und Dolden sehr groß, carminlachsfarben nüancirt, sehr schön.

Von vorstehenden Sorten erlasse das Stück zu 4—6 Sgr. 12 Sorten nach meiner Wahl 1½ Thlr.

Gefülltblühende Scharlach-Pelargonien.

Auguste Eerrier	— ₰	20 Sgr.
Martial de Champflour	— „	20 „
Ranunculiflorum plenissimum	1 „	— „
Triomphe de Gergovia	— „	15 „
Gloire de Nancy (Lem.), siehe Seite 2 . . .	1 „	20 „

Näheres über diese Neuheiten siehe: Anhaltische Garten-Zeitung 1866, III. Heft.

Nosegay-Geranium.

Cybister (Beaton), sehr leuchtend scharlach, große Dolden, bleibt zwergartig, die schönste Art in diesem Genre	10 Sgr.
Empereur des Nosegay (Plaisançon), ungeheure Dolden, carmoisinroth, neue Färbung	10 „
Harry Hieower (Hen.), lebhaft scharlachroth	5 „
Langiewicz (Lem.), große Bouquets, Blume sehr groß, leuchtend mennigroth mit weißem Centrum	8 „
Merrimac (Lem.), große Blumen, enorme Bouquets, okergelb mit carmin, sehr effectvoll, eignet sich gut für Gruppen .	7½ „
Midford	15 „
Multiflore (Lem.), dunkelcarmoisinblutroth, große Dolden .	10 „
Prince Czartoryski (Lem.), große und zahlreiche Dolden, schön orangeroth	10 „
Napoléon (Lem.), carmoisinroth mit weißem Centrum äußerst effectvoll	15 „

Buntblätterige Scharlach-Pelargonien.

Cloth of Gold (Hend.), Blätter goldgelb mit grüner Scheibe	7½ Sgr.
Fairy Nymph, Blätter hellgrün mit breitem silberweißem Rande	7½ „
Golden chain	7½ „
Goldfinch	10 „

Golden Tom . . . . 10 Sgr.
Goldleaf, Blätter ganz goldgelb . . . . $7^1/_2$ „
La Toison d'or (Lem.), ... 10 „
Mrs. Milford . . . . $7^1/_2$ „
— Pollok (Hend.), das schönste buntblätterige Pelargonium $^1/_2$—1 Thlr.
Quadricolor (Verschaffelt) . . . . 15 Sgr.
Sunset (Hend.) . . . . 20 „

Neueste Rosen für 1866.

Rosa borbonica. Bourbon-Rosen.

La Florifère (Soupert & Notting), Blumen mittelgroß, beinahe gefüllt, lebhaft carminroth in seidenartig rosa übergehend, sehr blühbar.

Mad. Charles Baltet (Eug. Verdier), Blumen groß, in Büschel blühend, gefüllt, vollkommen imbriquirt, sehr schöne, frische, zarte Rosenfarbe, stammt von Louise Odier.

Mad. Cornelissen (Cornelissen), Blumen sehr groß, gefüllt, flach, weiß mit incarnatrosa Anflug, Centrum röthlichgelb, äußere Petalen eichenblätterartig gezahnt, blüht beständig. Diese Varietät scheint ein Abkömmling der Souvenir de la Malmaison zu sein.

Mademoiselle Jenny Gay (Guillot fils), Blumen mittelgroß, sehr gefüllt, vollkommene Form und gute Haltung, fleischfarbig weiß mit sehr zart rosa Wiederschein, sehr blühbar, stammt von Louise Odier.

Souvenir du President Lincoln (Moreau), Blumen mittelgroß gefüllt, sammtig carmoisinroth, mit schwärzlich schattirt, stammt von Paxton.

Rosa hybrida bifera. Remontant-Rosen.

Abel Grand (Damaizin), Blumen groß, gefüllt, schön seidenartiges silberiges rosa, frei remontirend.

Carl Coers (Granger), Blumen sehr groß, gefüllt, colorirt dunkelpurpur.

Camille Bernardin (Geautrau), Bl. groß, gut gefüllt und schöne Form, leuchtend roth mit neu weiß berandet, sehr blühbar und wohlriechend.

Charles Rouillard (Eug. Verdier), Blumen groß, gefüllt, vollkommenste Form, schön zart rosa, Centrum leuchtender.

Comte Alphonse de Sérénye (Touvais), Blumen sehr groß, gefüllt, Form und Haltung vollkommen, Centrum rosettförmig, sehr leuchtend hellroth mit leicht purpur, sehr wohlriechend.

Danaë (Touvais), Blumen groß, gefüllt, sehr gute Haltung, sehr schön blendend durchsichtig kirschroth.

Empereur du Mexique (Jean Veschaffelt), Blumen groß, gefüllt, noch leuchtender roth als General Jaqueminot, von der sie stammt, alle Blumenblätter schön sammetartig, sehr blühbar und von großem Effect.

Fanny Petzold (Fontaine), Blumen groß, gefüllt, imbriquirt, schön hell rosa mit seidenartig weiß.

Fischer Holmes (Eug. Verdier), Blumen groß, gefüllt, camellienförmig imbriquirt, prächtig blendend scharlachroth.
Franz Göschke (Soupert et Notting), Blumen groß, beinahe gefüllt, lebhaft roth in kirschroth übergehend, Ränder der Petalen sehr zart lila.
Gloire de Ducher (Ducher), Blumen groß, gefüllt, Form der Blumen wie bei Mad. Masson, Holz und Belaubung wie Géant des Batailles, Petalen des Centrum purpur, Umfangsblumenblätter schieferfarbig, sehr schön.
John Grier (Eug. Verdier), Blumen groß, gefüllt, gut gebaut, kugelförmig, in Büscheln blühend, schön hellroth oder dunkelrosa, Kehrseite der Petalen silberig und sehr wohlriechend.
Josephine de Beauharnais (Guillot fils), Blumen sehr groß, gut gefüllt, prächtig zart rosa, Ränder der Petalen silberweiß, stammt von Louise Peyronny.
Madame la marquise de Mac-Mahon (Pernet), Blumen groß, gefüllt, schön hortensienrosa, stammt von Jules Margottin.
Mlle. Marie Rady (Fontaine), Blumen sehr groß, gefüllt, vollkommene Form, imbriquirt, schön leuchtend roth mit seidenartig weiß berandet, frei remontirend.
Marcelia (Liabaud), Blumen groß, gefüllt, becherförmig, lachsrosa, neue Färbung, einzig in dieser Art.
Mousseline (Touvais), Blumen mittelgroß, becherförmig, bewunderswürdig gebaut und gute Haltung, Petalen fein durchsichtig zart fleischfarbig rosa, imitirt den Mousseline.
Pline (Guillot fils), Blumen sehr groß, gefüllt, schön sammtig zinnoberroth, in violettroth übergehend, stammt von Mère de St. Louis.
Prince de Porcia (Eug. Verdier), Blumen groß, gefüllt, gut gebaut, Colorit vom schönsten leuchtenden dunkelzinnoberroth.
President Mas (Gouillot fils), Blumen sehr groß, gefüllt, gut gebaut, prächtig glänzend sammtig roth, bisweilen mit schieferfarbig violett nüancirt, stammt von Triomphe de l'Exposition.
Professeur Duchartre (Eug. Verdier), Blumen groß, gefüllt, in Büscheln blühend, sehr schön, kugelförmig, hellroth, Kehrseiten seidenartig, sehr wohlriechend.
Purpurin (Liabaud), Blumen groß, gefüllt, purpurroth nüancirt, durch die purpurrothe Belaubung ist diese Pflanze besonders effectvoll.
Souvenir du docteur Jamain (Lacharme), Blumen groß, gefüllt, gut gebaut, colorirt schön bläulich violett, prächtige neue Färbung.
William Rollison (Eug. Verdier), Blumen groß, gefüllt, kugelförmig, prächtig leuchtend kirschrosa.

Obige Sorten erlasse in Winteredlungen das Stück zu 1 Thlr. 12 Stück nach meiner Wahl 10 Thlr.

Rosen von 1865.

Rosa muscosa — Moos-Rosen.

Andromaque (Moreau) Blume mittelgroß gefüllt, in Büscheln blühend, kugelförmig, lilalosa mit weiß bandirt.

Oefterblühende Moos-Rosen.

Eugenie Guinoiseau (Guinoiseau) Blume groß gefüllt, schöne Form, kirschroth in violett übergehend, kräftig und sehr bemoost.
James Weitch (Eugène Verdier) Blume mittelgroß, gefüllt, in Büschel blühend, dunkelschieferfarbig mit feurig nüancirt, kräftig und sehr blühbar, extra.
Mad. Platz (Moreau) Blume mittelgroß, gefüllt, flach, schön imbriquirt, vollkommene Form, sehr leuchtend rosa ins zart rosa übergehend, wohlriechend, kräftig und sehr blühbar, extra.
Micaëla (Moreau) Blume groß, gefüllt, flach, rosettförmig, leuchtend kirschroth, kräftig und sehr blühbar.

Rosa indica — Thee-Rosen.

Mad. Charles (Damaizin) Blume groß, gefüllt, schöne Form, schwefelgelb, Centrum lachsgelb, kräftig und sehr blühbar, stammt von M. Damaizin.
Maréchal Niel (Eugène Verdier) Blume sehr groß, gefüllt, flach, schön dunkelgelb und außerordentlich wohlriechend, sehr blühbar.
NB. Diese ausgezeichnete Varietät ist nach der Aussage des Herrn Eugene Verdier, eine der schönsten Rosen Ihrer Gattung, sie übertrifft Chromatella, Isab. Gray, Jean Hardy, Solfatare ꝛc.

Rosa bourbonica — Bourbon-Rosen.

Adrienne de Cardoville (Guillot père) Blume mittelgroß, gefüllt, vollkommene Form, öffnet sich leicht, zart rosa.
Marguerite Bonnet (Liabaud) Blume groß, gefüllt, imbriquirt, fleischfarbig weiß, Farbe der Souvenir de la Malmaison und Wuchs der Louise Odier von der sie stammt.
Michel Bonnet (Guillot père) Blume mittelgroß oder groß, sehr gefüllt, schön leuchtend rosa.
Prince Napoléon (Pernet) Blume sehr groß, beinah gefüllt, leuchtend rosa, sehr blühbar. Diese Varietät eignet sich besonders zu Gruppen, sie ähnelt durch Blühbarkeit und Wuchs der Souvenir de la Malmaison.
Souvenir de Louis Gaudin (Trouillard) Blume mittelgroß, gefüllt, schöne Form, purpurroth mit schwarz schattirt, sehr blühbar.
Victoire de Magenta (Moreau) Blume groß, gefüllt, flach, schöne Form, in Büschel blühend, sehr glänzend roth mit purpur nüancirt, extra.

Rosa hybrida bifera — Remontant-Rosen.

Abbé Berlèze (Guillot fils) Blume groß, gefüllt, schöne Form, die Farbe verändert sich vom leuchtend kirschroth bis ins carmin-rosa.
Achille Gonod (Gonod) Blume sehr groß, gefüllt, leuchtend carminroth, extra schön, stammt von Jules Margottin.
Ardoisée du Chalet (Eugène Verdier) Blume mittelgroß, gefüllt, schöne Form, in Büschel blühend, schieferfarbig purpur mit carmin, feuerig und violett nüancirt.
Auguste Rivière (Eugène Verdier) Blume mittelgroß, gefüllt, kugelförmig, schön leuchtend carminroth, Kehrseiten der Petalen blässer, mit weißlich berandet, extra.
Baptiste Desportes (Trouillard) Blume mittelgroß, gefüllt, leuchtend scharlachroth, sehr blühbar, stammt von Géant des Batailles.
Baronne de Meynard, H. de N^{tte} (Lacharme) Blume mittelgroß, gefüllt, schöne Form, sehr schön rein weiß.
Belle Normande (Oger) Blume sehr groß, kugelförmig, zart rosa mit silberweiß nüancirt.
Capitaine Rognat (Guillot père) Blume groß, sehr gefüllt, becherförmig, glänzend roth.
Charles Margottin (Margottin) Blume sehr groß, gefüllt, schöne Form, sehr blendend carminroth, Centrum leuchtend feuerroth, stammt von Jules Margottin, extra.
Charles Wood (Portemer) Blume groß, gefüllt, schöne Form, sehr dunkelroth mit schwarz schattirt, extra.
Charlotte Corday (Joubert) Blume groß, gefüllt, purpurroth, Kehrseite der Petalen weißlich.
Comtesse de Paris (Eugène Verdier) Blume sehr groß, gefüllt, sehr schön leuchtend Johannisbeerenrosa, mit weißlich berandet.
Constant Lusseau (Trouillard) Blume mittelgroß, schön hellroth, ins violett übergehend (stammt von Géant des Batailles).
Denis Helye (Gautreau) Blume sehr groß, gefüllt, schön leuchtend carminrosa, von großem Effect, extra.
Docteur Andry (Eug. Verd.) Blume groß gefüllt, vollkommen imbriquirt, dunkelroth mit leuchtend carmin, extra.
Duc de Wellington (Granger) Blume groß, gefüllt, sammtig hochroth, mit schwärzlich schattirt, Centrum leuchtend feuerroth, extra.
Duchesse de Caylus (Charles Verd.) Blume groß, gefüllt, vollkommene Form hellleuchtend carminroth.
— de Medina Coeli (Marest) Blume groß, gefüllt, dunkelblutroth, extra.
Forster (Joubert) Blume mittelgroß, gefüllt, imbriquirt, schön leuchtend hochroth, mit dunkelviolett nüancirt.
Général de Mirandol (Oger) Blume groß, gefüllt, kugelförmig, sammtig purpurroth, extra.
— d'Hautpoult (Eug. Verd.) Blume mittelgroß, gefüllt, in Büschel blühend, leuchtend scharlachroth, einige Petalen im Centrum weiß gestreift, extra.
Heliogabule (Guinoiseau) Blume groß, gefüllt, in Büschel blühend, leuchtend sammtigroth, sehr blühbar.
Jean Rosenkrantz (Portemer) Blume groß, gefüllt, schöne Form, sehr leuchtend korallenroth.

John G. Weitch (Lévêque et fils) Blume sehr groß, gefüllt, imbriquirt, schön glänzend roth, sehr blühbar, extra.
John Keynes (Eug. Verd.) Blume groß, gefüllt, sehr glänzend, scharlachroth mit kastanienbraun nüancirt.
Jules Lavay (Damaizin) Blume groß, gefüllt, sehr schöne Form, leuchtend seidenartiges carminrosa, sehr blühbar.
King's Acre (Cranston) Blume sehr groß, gefüllt, schöne Form, glänzend zinoberroth, Kehrseiten der Petalen seidenartig.
L'Abbé Laury (Trouillard) Blume groß, sehr gefüllt, schöne Form, leuchtend roth mit Nüanzen, stammt vom Géant des Batailles.
L'Abondant (Truillot) Blume groß, gefüllt, kugelförmig, in Büschel blühend, leuchtend roth mit feuerroth nüancirt und weißlich berandet, Kehrseite der Petalen silberweiß.
La Coquette (Joubert) Blume mittelgroß, gefüllt, kugelförmig, in Büschel blühend, sehr leuchtend roth,. mit feuerigem carmoisin und violett nüancirt.
Mad. André Leroy (Trouillard) Blume groß, gefüllt, schöne Form, lachsrosa, prächtig.
— Amb. Verschafelt (Eug. Verd.) Blume groß, gefüllt, schöne Form, schön zart rosa mit weißlich berandet, prächtig.
— Elisa Vilmorin (Levêque et fils) Blume groß, gefüllt, schöne Form, dunkel scharlachroth mit braun nüancirt, extra.
— Fresnoy (Pernet) Blume groß, gefüllt, vollkommenste Form, leuchtend rosa, frei remontirend.
— Gustav Bonnet (Lacharme) H. de N^tte^) Blume mittelgroß, gefüllt, centifolienförmig, virginalweiß mit carminrosa schattirt, sehr blühbar und prächtig.
— Hermann Stenger (Gonod) Blume groß, gefüllt, Umfangsblumenblätter breit, Centrum becherförmig, schön leicht lilarosa mit schwefelgelb nüancirt im Centr., blüht unaufhörlich, einzig in dieser Färbung.
— James Gros (Baumann) Blume groß, gefüllt, schöne Form, sehr leuchtend hell carmin, Blumenblätter leicht weißlich rosa bordirt, frei remontirend.
— Moreau (Gonod) Blume sehr groß, gefüllt, schöne Form, äußere Blumenblätter breit, Petalen des Centrums kürzer, leuchtend roth mit violett nüancirt, sehr wohlriechend und blühbar, extra.
— Rousset (Guillot fils) Blume groß, gefüllt, becherförmig, sehr schön zart rosa mit silberweißen Reflexen.
Mademoiseelle Amelie Halfen (Margottin) Blume groß, gefüllt, schöne Form und gute Haltung, leuchtend carminrosa.
— Loïde de Faloux (Trouillard) Blume groß, gefüllt, schöne Form, weiß mit leichtem rosa, stammt von Géant des Batailles.
Marguerite de Saint-Amand (Sansal) Blume groß, gefüllt, schöne Form, leuchtend fleischfarbigrosa, sehr schön, frei remontirend, extra.
Marie Boissé (Oger) Blume mittelgroß, gefüllt, becherförmig, beim Aufblühen leicht weißlichrosa im Centrum, ins reinweiß übergehend, sehr blühbar.
— Perrachon (Ducher) Blume gefüllt, imbriquirt, dunkelpurpurviolett, sehr blühbar, stammt von Géant des Batailles, frei remontirend.
Mesdames soeurs Chevandiers (Pernet) Blume groß, gefüllt, Weinhefenroth mit Schieferfarbe, frei remontirend.

Monsieur Boncenne (Liabaud) Blume groß, sehr gefüllt, becherförmig, sammtig schwarzpurpur, extra.

— de Pontbriand (Damainzin) Blume sehr groß, gefüllt, schöne Form, brauncarmoisin, mit dunkelcarmin schattirt.

— Edouard Ory (Moreau) Blume groß, gefüllt, in Büschel blühend, kugelförmig, schön zinoberroth.

— Moreau (Guillot père) Blume mittelgroß oder groß, gefüllt, kugelförmig, schön purpurroth.

— Pierson (Fontaine) Blume groß, gefüllt, schöne Form, amaranthroth mit carmoisin erhellt.

Prince Eugène de Beauharnais (Moreau) Blume mittelgroß, gefüllt, in Büschel blühend, glänzend feuerroth mit purpur nüancirt.

Princess of Wales (W. Paul) Blume groß gefüllt, schöne Form, leuchtend carmoisin.

Roi d'Espagne (Fontaine) Blume groß, gefüllt, schöne Form, glänzend roth mit purpurnen Reflexen.

Rosa Mundi (Ducher) Blume groß, gefüllt, schön kugelförmig, prächtig virginal rosa.

Rushton Radclyffe (Eug. Verd.) Blume groß, gefüllt, vollkommen imbriquirt, schön hell leuchtend kirschroth, prächtig.

Semiramis (Touvais) Blume groß, schöne Form und gute Haltung, zart fleischfarbigrosa, sehr nett.

Souvenir de Bernardin de St.-Pierre (Guillot fils) Blume sehr groß, gefüllt, flach, schöne Form, imbriquirt, die Farbe verändert sich vom sammt carmoisinroth ins schieferfarbige violett, Centrum mit sammt feuerroth nüancirt, extra.

— de William Wood (Eug. Verd.) Blume groß, gefüllt, sehr dunkel schwarzpurpur, mit feuerroth nüancirt, dunkeler wie Prince Camille de Rohan, von großem Effect.

— d'une Mère (Touvais) Blume sehr groß, gefüllt, flach, mit breiten Petalen, gute Haltung, zart rosa, Centrum rosettförmig mit leuchtend kirschroth, sehr wohlriechend und schön.

Télémaque (Moreau) Blume mittelgroß, gefüllt, flach, sammtpurpur mit stark feuerroth nüancirt, stammt von Géant des Batailles.

Triomphe de la terre de rose (Guillot père) Blume sehr groß, gefüllt, schön violacirtes rosa, sehr wohlriechend und frei remontirend.

— des Français (Pernet) Blume groß, beinah gefüllt, in Büschel blühend, schön leuchtend carminroth, sehr blühbar.

Xavier Olibo (Lacharme) Blume groß, schöne Form, schwarzsammtig, mit sehr leuchtend feuerigem amaranthroth schattirt, reiche Färbung.

Jules Roussignol (Jamin) Blume mittelgroß, schöne Form, leuchtend dunkelroth mit carmin und feuerfarbig nüancirt, sehr blühbar, stammt von Général Jaqueminot.

Fernandez (Lartay) Blume sehr groß, gefüllt, sammtigblutroth, mit violett nüancirt, sehr blühbar.

Von vorstehenden Sorten erlasse ich das Stück 1—3' hoch zu 10 Sgr., 3—5' hoch zu 15 Sgr., 12 Stück 5 Thlr., Kronenstämme 20 Sgr.

Ueber bewährte Sorten früherer Jahrgänge siehe mein Preis-Verzeichniß Nr. 14.

Neue Fuchsien.

Fuchsia microphylla rubra splendens . . . . . . 10 Sgr.
— — grandiflora . . . . 10 „
beide zusammen . 15 „

Diese beiden Varietäten der Fuchsia microphylla sind besonders für den Winterflor und zeichnen sich sowohl durch glänzendere Färbung als auch durch Größe der Blumen und durch reiches Blühen aus.

Alberta (Bull)
Andreas Henderson (Meet.)
Applause (B.)
Auguste van Geert (Corn.)
Blue Beauty (B.)
Caledonian (B.)
Charles Heinemann (Corn.)
Constellation (E. G. Henderson)
Don Giovanni (Hend.)
Dr. v. d. Busch (M.)
G. Goeschke (M.)
Grandis (Verschaffelt.)
Henry Demay (M.)
H. Wakenitz (Corn.)
Il Trovatore (Banks)
Jean Verschaffelt (Corn.)
Joseph Mardner (M.)
La Favorita (Hend.)
L'Elisir d'Amour (Banks)
Lucrezia Borgia (Banks)
Laurent Palmaerts (Corn.)
Mad. Boucharlat (M.)
— Crousse (Corn.)
— Hock (M.)
— Lemoine (M.)
— Wagner (Versch.)
M. Tagliabue (Corn.)
Puritani (Banks)
Robert Krüger (M.)
Shakespeare (Bull)
Souvenir de Cornelissen (Corn.)
— — Leipzig (Corn.)

Von vorstehenden Sorten kostet das Stück 5 Sgr., 12 Stück 1½ ₰

Verbenen.

Aimé Schaffmacher (Jouteur) carminamaranthroth, das große Centrum weiß.
Amphitryus (Jout.) lila mit weißem Centrum.
Beauté Troyenne (Baltet frères) lila in violett übergehend, Centrum weißlich, Blume groß.
Caméléon (Nardy) lachsfarbigrosa.
Claire Guitton (Baltet frères) große Blume, purpurrosa mit fleischfarbenem Rande.
Clementine Jouteur (Jout.) centifolienrosa mit weißem Centrum.
Cybèle (Dufoy) fleischfarbig weiß, lilarosa gerandet.
Deutscher Ruhm (Sonntag) dunkelviolettamaranth, Auge groß, gelb, sehr gut gebaute Blumen und Dolden.
Emilie Sonntag (S.) kupferigrosa, halbe Blüthe lebhaft fleischroth, Auge roth, neues Colorit.
Fidelitas (S.) hell mit dunkelkönigblau, Auge gelblichweiß, prächtige Effectblume.
Fr. Haufeck (S.) Dolde und Blüthe sehr groß, lebhaft kirschcarmin, Mitte feuriger, Auge gelblichweiß, eigene Färbung.
Etoile du Poitou (Bruant) lackrosa, das große Centrum carmin.

Incomparable (S.) dunkelviolettbraun, Ränder heller, bläulich schimmernd, Auge groß, gelblichweiß.
La Créole (Hoste) amaranthroth, violettnüancirt, neue Färbung.
La Métamorphose (Hoste) leuchtend zinnoberroth mit gr. weiß. Centr.
La Nymphe (Richalet) Centrum carminrosa, mit weiß umgeben.
Le Vésuve (Hoste) purpurroth, carmoisin nüancirt, sehr reich blühend.
Mad. Boucharlat (S.) pfirsichblüthenfarben, Mitte dunkler, carmin gefleckt, Auge rosa.
— Fillion (Hoste) zart rosa, oft mit lebhaft rosa gestreift.
— Roche-Alix (Hoste) helllila mit rein weiß bordirt.
— Sonntag (S.) wachsweiß, Centrum schwachröthlich, Blume und Dolden enorm, Haltung sehr gut.
Mlle. Alice Baltet (Baltet frères) lebhaft rosa, mit zinnoberrothem Auge.
— Marie Rendatler (Bruant) dunkelblau mit gr. weißen Centrum.
Magenta (Jout.) sammtigfeuerfarben mit braunem Centrum.
M. Eugène Folliot (Baltet) sammtigponceauroth mit weißem Auge.
— Lemoine (S.) Blume und Dolde enorm, kirschamaranth, lila verwaschen, Auge weißlich, Bau extra.
— L'hullier (Nardy) feuerroth.
— Poizeau (Nardy) leuchtend kirschroth, amaranthroth gerändert.
Nec plus ultra (S.) Blume und Dolde sehr groß, vorzüglich gebaut, feurigröthlichbraunroth, halbe Blüthe in Form eines Sterns, dunkelcarmoisinscharlach, graue Mitte.
Passe-Toutes (Richalet) blutroth, Blumen sehr groß.
Rose Chéri (Dufoy) kirschrosa mit carmin.
Rouget de l'Isle (Hoste) leuchtend roth, das große Centrum goldgelb.
Ruhm von Karlsruhe (S.) Dolde und Blume enorm, feurighellgranatroth, Auge groß, gelb, rosa umringt, lebhafte Farbe, extra.
Schneerose (S.) schneeweiß, lebhaft lila gesternt, sehr große Dolde und Blume, zarte reizende Färbung.
Tricolor (S.) fleischfarbiglila, braunweiß umringtes Auge, extra.
Victor Lemoine (Hoste) sammtig ponceauroth mit sehr großem weißen Centrum, große Dolden, sehr schön.
V. Lemoine (Richalet) kirschroth mit großem weißen Centrum, mit 5 Flecken gezeichnet.

Von vorstehenden Sorten erlasse das Stück zu 5 *Sgr.*, 12 Stück $1^2/_3$ *Thlr.*

Italienische Verbenen von Laloy.

Amorosa Visione Blume groß, breit gebändert, rosa mit carmin.
Brundesco leingrau mit dunkelrosa Strichen und Bändern.
Burchiello fleischfarben, kirschrosa gebändert, Centrum violacirt.
Cino da Majano weiß mit breiten lila und purpurrothen Bändern.
Flamen Dialis Blumen sehr groß, lila violacirt, mit purpurvioletten Bändern.
Guillo de Guinicelli kirschroth mit kastanienbraun gestreift, Centr. weiß.

Von vorstehenden Sorten kostet das Stück 6 *Sgr.*

Chrysanthemum indicum.

Neueste Liliput.

Ami Feille (Lebois), Justine Tessier (Leb.), M. Schmidt (Leb.), Mimi Crouzat (Leb.), Paques Fleuries (Leb.).
Das Stück 10 Sgr.

Vorjährige Sorten.

Grossblumige

General Bainbrigge (Clark)	Sam Slick (Smith)
Lord Clyde (Smith)	Lord Palmerston
Princess of Wales (Davis)	Her Majesty
Prince Alfred (Davis)	Saint Margaret (Pethers)

Pompon.

Firefly (Smith)	Lizzie Holmes (Smith)
Golden Circle (Salter)	Viola (Smith)

Japonicum.

Grandiflorum	Laciniatum

Frühblühende Sorten.

Bordeaux (Pélé)	Marmouset (Lebois)
Chromatella	M. Fourcade (P.)
De la Quintinie	Marseille (P.)
Jardin des Plantes (P.)	M. Domage (P.)
Le Luxembourg (P.)	Prometheus (Pethers)
Les Gobelins (P.)	Toulouse (P.)

Von vorstehenden Sorten das Stück 4 Sgr., 12 Stück 1 Thlr.

Penstemon.

Neueste Sorten.

Auguste Paté (Crousse) purpurroth mit rein weißem Schlunde und bluthrothen Flecken.
Bertha Pfitzer (Rendatler) fleischfarbigrosa mit purpurnen Flecken.
Duchesse de Magenta (Cr.) Blume sehr groß, hellcarmin mit großem weißen Schlunde, sehr schöne Varietät.

Fascination (Rend.) purpur mit amaranthroth, Schlund weiß mit purpurrothen Adern.
Josephine Desprez (Rend.) hellviolett, Schlund weiß mit purpurrothen Adern.
Jules Bretagne (Rend.) Blumen sehr groß, violettrosa, Schlund weiß mit purpurnen Streifen.
Le Cardinal (Richalet) außen lebhaft scharlach, innen rein weiß.
Mlle. Anna Rollet (Rend.) ganz rein schneeweiß mit breiten violettblauen Rändern.
Thérèse Milliot (Cr.) Blume groß, lebhaft rosa, der offene Schlund prächtig weiß, mit feinen dunkelcarminrothen Adern und Linien, der Rand der Blume leicht weiß, neue Färbung.
Ramayana (Lemoine) hellviolett mit drei braunen Flecken auf dem weißen Schlunde.
Richard Lenoir (Lem.) hellviolett, Centrum carmoisin marmorirt.
Sécrétair Cusin (Lem.) violett mit weißem Centrum, mit drei markirten Flecken, Blumenlappen zurückgeschlagen, extra.
William Bull (Cr.) schieferfarbig lilacirt, Centrum weiß geadert.

Das Stück 10 Sgr., 12 Stück 3 Thlr.

Delphinium. Stauden-Rittersporn.

Die mit * bezeichneten haben einfache Blumen.

Ceres (Lemoine) Blume klein, sehr gefüllt, Blumenblätter schmal, weiß, leicht prächtig gelb gefärbt . . . . . . 20 Sgr.
Cheiranthiflorum superbum . . . . 5 „
Docteur Andry (Richalet) Blumen sehr gefüllt, rund rein azurblau . . . . 10 „
Elegans (Lem.) . . . . 5 „
Felix Poulet (Rendatler) . . . . 6 „
Formosum . . . . 2½ „
12 Stück . 20 „
*Formosum coelestinum (Thib. & Ket.) eine Abart des D. formosum mit großen schönen himmelblauen Blüthenrispen. 7½ „
Hébé hellviolett, Blumen sehr gefüllt . . . . . . 7½ „
*Hendersonii Ligerii (Liger) Blumen groß, dunkelviolett mit sammtigem Wiederschein . . . . 7½ „
Herrmann Stenger (Lem.) blau, Centrum der Petalen sammtigrosa, gefüllt und kräftig . . . . 5 „
Mad. Florence Griseau (Lem.) Blumen sehr groß, halbgefüllt, hellhimmelblau, Petalen zart rosa punktirt . . . 5 „
— Henri Jacotot (Lem.) Blumen groß, gefüllt, schön türkischblau, neue und auffallende Färbung . . . . . 15 „
— Paillet (Courant) Blume mittelgroß, sehr gefüllt helllilarosa 10 „
— Pélé (Lem.) Blume sehr groß, schön gebaut, leuchtend dunkelpreußischblau, das schönste aller gefüllten . . 7½ „
*Magnificum . . . . 5 „

M. Barthère (Lem.) Blumen groß, rund becherförmig, hellblau, violett nüancirt . . . . 5 Sgr.
— Duchartre (Lem.) Blumen sehr gefüllt, kugelförmig, graurosa, zart lila nüancirt . . . . 10 „
— Le Bihan (Lem.) Blumen gefüllt, ungeheuer groß, dunkelviolett mit weißen Tüpfeln, sehr effectvoll . . . 15 „
— Rouillard (Lem.) helllila mit braunen Tüpfeln . . 10 „
Perfectum fl. pl. . . . . 5 „
Psyché (Lem.) Blume sehr gefüllt, imbriquirt, glänzend ultramarinblau . . . . $7\frac{1}{2}$ „
Ranunculiflorum (Lem.) Blume groß, sehr gefüllt, kobaltblau, Centrum der Petalen weiß, eine der effectvollsten und besten Varietäten . . . . 6 „
Richaletti (Richalet) gefüllt, indigoblau, sehr reich blühend, zwergartig . . . . 6 „
Roseo Coelestinum (Versch.) hellhimmelblau gefüllt . . 5 „
Von Siebold (Lem.) Blume gefüllt, hellblau marmorirt . $7\frac{1}{2}$ „
Wilhelm Pfitzer (Rendatler) Blumen sehr gefüllt, hellblau, Ranunkelform . . . . 15 „

Die perennirenden Delphinium sind eine der schönsten Zierden des Gartens. Sowohl als Einzelpflanzen, als auch mehrere Sorten auf Gruppen zusammengepflanzt, sind sie vom größten Effect. Sie blühen lange und reich und sind außerdem gegen unsere stärksten Winter unempfindlich. Sie können daher Blumenfreunden und Gartenbesitzern wegen ihrer Dauerhaftigkeit und der geringen Pflege, welche sie beanspruchen, gar nicht genug empfohlen werden.

Phlox decussata.

Neuere Sorten.

Jean Eyre (Lem.) ausgezeichnete Form, fleischfarbig weiß, im Centrum leicht lila, sehr schön.
Joigneaux (Lem.) kupferigrosa, neue Färbung, gr. Dolden, sehr schön.
L'ami Cabasset (Lierval) schieferfarbig, lachsroth, schön.
Mad. Bonneau (Fontaine) roth mit violett, Centr. purpurn, sehr schön.
— A. Weick (Font.) schieferfarbig roth.
— Lemoine (Lierval) Grundfarbe weiß, das sehr markirte Centrum ponceauroth, extra.
M. E. Grunenberger (Font.) scharlachroth, sehr schön.
— le docteur Béguin (Hoste) lilarosa, das sehr große Centrum lebhaft carmoisin.
— Marius Porte (Lierval) lachsfarben, Centrum scharlach, sehr schön.
— Moreau (Font.) Grundfarbe lachsfarben, Centrum und Ränder roth, schön.

M. A. Verschaffelt (Lierval) lebhaft lachsfarben, sehr schön.
Princesse de Fürstenberg (Galland) Blume sehr groß, glänzend weiß mit rothem Centrum, prächtig.

Das Stück 5 Sgr., 12 Sorten $1^{2}/_{3}$ Thlr.

Aeltere bewährte Sorten.

Admiration (Lierval)
Alba striata
Baron d'Avène (Font.)
Bibi Tapin
Ch. Bouillard (F.)
Chauvière (F.)
Colbert (Lem.)
Crillon (Lem.)
Duchesse de Malakoff.
Duguesclin (Lem.)
Dumont de Courset (F.)
Emma Livry (Lem.)
Fusi-Yama
Hermione
Jacob Schmelz (Hock)
Julie Russell
La Favoritte
Marisalada
Mad. de Belleval (Lierv.)
— Kumpf (Lierv.)
— Petit (Lierv.)
Mlle. Ferrand (Lem.)
M. Duruflé (Lierv.)
— Gustave Duchesne (Lierv.)
— Thouvenel
Perle (Hock)
Souv. d'un ami
Triomphe de Twickel.

Von vorstehenden Sorten das Stück 3 Sgr., 12 Stück 1 Thlr.

Gefüllte Potentillen.

Die Potentillen sind ebenfalls sehr harte Stauden, welche sich durch ihre glänzenden gefüllten Blumen auszeichnen. Besonders in den letzten Jahren sind herrliche Varietäten in den Handel gekommen. Neuheiten, welche in meinem Etablissement gezüchtet wurden, siehe Seite 1.

Aurantiaca plena (Lem.) halbgefüllt, orange	$7^{1}/_{2}$ Sgr.
Aurora plena (Lem.) halbgefüllt, aurorafarben mit dunklerem Saume	10 „
Chromatella (Lem.) Blumen mittelgroß, sehr gefüllt, becherförmig, sehr rein chromgelb	15 „
Docteur Andry (Lem.) Blume groß, gefüllt oder fast gefüllt, dunkelorange, scharlach geadert	20 „
Gracchus (Lem.) Blume gefüllt, sammtigbraun, gelb gerandet	30 „
Hamlet (Lem.) gefüllt, schwarzbraun	15 „
M. Rouillard (Lem.) Blume sehr groß, gefüllt, durchscheinend scharlachroth	20 „
Perfecta plena (Lem.) halbgefüllt, scharlachroth nüancirt .	10 „
Purpurea plena (Lem.) gefüllt dunkelroth	10 „
Variabilis plena (Lem.) halbgefüllt, granatroth, carmoisingeadert und orange nüancirt	10 „
Vase d'or (Lem.) Blume sehr gefüllt, dunkelchromgelb, Blume sehr groß	15 „

Versicolor plena (Lem.) gelb, lebhaft roth gestreift und gebändert . . . . 10 Sgr.
V. Lemoine (Lem.) Blume gefüllt, sehr groß, kugelförmig, granat mit mennigroth, gelb bordirt . . . . . . 20 „
William Rollison (Lem.) sehr schön gelb mit lebhaft aurorafarben bordirt und verwaschen, neue sehr auffallende Färbung, sehr reich blühend . . . . 20 „

In Rummel 12 Stück 1 ℛ︎.

Gladiolus gandavensis,

welche in meinem Etablissement aus Samen gezogen wurden.

Fräulein Gotzel, lachsroth, Zeichnung isabellgelb mit breiten braunen Streifen und Strichen . . . . . . 25 Sgr.
— Anna Rathke, lachsrosa mit weißlichen Spitzen, innen gelblich mit schmalen Streifen . . . . . . 25 „
— Wiegmann, hellrosa, nach innen heller werdend, Zeichnung gelb mit braunen Streifen . . . . 25 „
Mad. Soupert, lachsroth, innen goldgelb mit rothbraunen Str. 25 „
Theodor Körner, rosa mit weißlichen Spitzen, Zeichnung gelblich mit carminrothen Streifen und Strichen, Blume groß, sehr effectvoll . . . . 25 „
Agnes, zartweiß, innen hellgelb mit breiten Carminstreifen, Blume groß extra . . . . 25 „
Amtsrath Danneel, fleischfarbigrosa, innen gelb mit purpurnen Streifen . . . . 15 „
Apotheker Voley, blaßgelb, innen goldgelb mit braunen Streifen, die ganze Blume ist rosa panaschirt . . . . 10 „
Assessor Allihn, hellziegelroth, innen gelb und braun panaschirt 10 „
— Vierthaler, carminrosa mit gelb panaschirt, innen grüngelb mit rothen Spitzen . . . . 10 „
Christian Püttner, blaßgelb in rosa übergehend, innen gelb mit purpurnen Streifen, extra . . . . . . 15 „
Clara Goeschke, rein chamois, innen gelb mit purpurnen Streifen, extra . . . . 20 „
Director Krauss, kirschroth, innen gelb mit braunrothen Str. 15 „
Dr. Heinze, scharlach, innen dunkelgelb mit purpurnen Str. 10 „
Erbprinzessin von Anhalt, weiß mit mattrosa Anflug, innen hellgelb mit purpurnen Streifen, Blume groß, sehr schön, extra . . . . 25 „
Ernst Benary, orange in rosa übergehend, innen gelb mit purpurnen Streifen extra . . . . 15 „
— Keil, orange in rosa übergehend, innen gelb mit braunen Streifen . . . . 10 „
Fichte, leuchtend orange in rosa übergehend, innen gelb mit purpurnen Streifen . . . . 10 „

Frau Balletmeister Fricke, rosa, innen grüngelb mit kastanienbraunen Streifen, Blume groß, sehr schön . . 15 *Sgr.*

— Capellmeister Thiele, lachsfarben, innen goldgelb, purpurn gefleckt und panaschirt, extra . . . . . . 10 „

— General-Superintendent Walter, fleischfarben, innen gelb mit breiten Carminstreifen, extra . . . . . . 15 „

— Oberamtmann Steinkopf, rosa mit orange Anflug, innen mattgelb mit kirschrothen Streifen, extra . . . . . 15 „

Fräulein Berendt, zart rosa, nach innen zu heller werdend, innen schön gelb mit braun panaschirt, die ganze Blume gelb angehaucht, Blume groß, extra . . . . . 15 „

— Dietrich, nankingelb, innen hochgelb, mit breiten Carminstreifen, Blume sehr groß, prächtig . . . . . . 15 „

— Ehrhardt, zart rosa, nach innen zu heller werdend, innen schön gelb mit braun panaschirt, die ganze Blume gelb angehaucht, Blume groß, extra . . . . 15 „

— Elisabeth Meet, nankingelb, innen hochgelb mit hellcarminrothen Streifen, Blume groß, extra . . . . . 10 „

— Hoffmann, hellrosa in weiß übergehend, innen grüngelb mit purpurnen Streifen, extra . . . . . . 10 „

Freund Herre, orange in roth übergehend, innen gelb mit braunen Streifen . . . . 10 „

— König, lachsfarbigrosa, innen gelb mit purpurnen Streifen 15 „

— Schulze, dunkelorangeroth, innen gelb mit rothbraunen Streifen . . . . 10 „

— W. Senn, rosa, innen gelblich mit purpurnen Streifen . 15 „

G. Neubert, purpur in orange übergehend, innen gelb mit kastanienbraunen Streifen, Blume groß, extra . . . 15 „

Garteninspector Jühlke, ziegelroth in orange übergehend, innen gelb mit purpurnen Streifen . . . . 15 „

Gebrüder Meet, leuchtend scharlach, innen dunkelgelb, mit breiten violetten Streifen . . . . 10 „

Goldborde, rosenroth, an den Spitzen in chamois übergehend, innen gelb mit schmalen braunen Str., ganz ausgezeichnet 15 „

Goldfink, chamois, innen gelb mit breiten purpurnen Streifen 15 „

Gustav Schindler, leuchtend purpur, nach innen in hellrosa übergehend, Schlund gelb mit braun panaschirt, sehr schön 15 „

Helene Goeschke, orangeroth, innen gelb mit dunkelpurpurnen Streifen, Blume groß, extra . . . . 20 „

Herr Kelsch, orange mit gelb, innen gelb mit dunkelbraunnen Streifen, Blume groß, extra . . . . 10 „

— Leonhard, orangerosa, innen gelb mit breiten purpurnen Streifen, sehr schön . . . . 10 „

— Seyffert, carminrosa, innen gelb mit carminrothen Streifen 15 „

Herzogin von Nassau, rosa, innen hellgelb mit schön carminrothen Streifen, Blume groß, extra . . . . . 25 „

Hofgärtner Richter, lachsfarbig rosa, innen hellgelb mit breiten purpurnen Streifen, extra . . . . 15 „

— Schmidt, zart fleischfarben, innen goldgelb mit braunen Streifen und Panaschirungen, extra . . . . . 15 „

— Schoch, ziegelroth in orange übergehend, broncirt, innen grünlichgelb mit kastanienbraunen Str. Blume groß, extra 20 Sgr.
Hofrath Schwabe, dunkelpurpur in scharlach übergehend, innen dunkelgelb, Blume groß, extra . . . . 20 „
Kreisgerichtsrath Lüdicke, leuchtend orange, innen dunkelgelb, purpurviolett gestreift und marmorirt, sehr effectvoll, extra 20 „
Major von Mey, rosa, innen blaßgelb mit rosa Streifen, eigene Färbung, extra . . . . 20 „
O. Matthiae, orangerosa, innen gelb mit dunkelpurpurnen Str. extra . . . . 10 „
Oberamtmann Roth, leuchtend orangeroth, innen gelb mit braunrothen Streifen, sehr schön . . . . . . 15 „
Paul Schettler, seidenartig, purpurrosa mit gelbem Schlunde, Blume groß, extra . . . . 15 „
Praesident Breymann, orange, innen hochgelb, mit purpurnen Streifen . . . . 15 „
Prinzessin Auguste von Carolath-Schoenaich, zartrosa am Rande fast in weiß übergehend, innen blaßgelb mit purpurnen Streifen, Blume groß, extra . . . . . 25 „
— Bathildis von Lippe, helllachsfarbig rosa, innen gelb mit carminrothen Streifen . . . . 25 „
— Elisabeth von Anhalt, fleischfarben, innen gelb mit braunen Streifen, Blume groß, extra . . . . . . 25 „
Professor Koch, hellrosa in gelb übergehend, mit breiten purpurnen Streifen und Panaschirungen, Blume groß, extra 15 „
Rechtsanwalt E. Bramigk, lebhaft rosa, innen weiß, Blume groß, extra . . . . 15 „
— Ehrhardt, scharlach mit rosa, innen hellgelb mit purpurnen Streifen, außerdem sind alle Blumenblätter weiß gestreift 10 „
Schulze-Delitzsch, sehr leuchtend dunkelscharlach, innen gelb, purpur marmorirt . . . . 15 „
Theodor Brumme, rosa, innen hellgelb, mit braunrothen Str. Blume groß, extra . . . . 15 „
— Rümpler, purpur, innen gelb mit braunen Streifen, sehr schön, extra . . . . 10 „
Wilhelm Neubert, orangerosa, innen hochgelb mit breiten purpurnen Streifen, extra . . . . 15 „

Gladiolen, obige Sorten in Rummel, starke blühbare Zwiebeln, das Dutzend 1—2 Thlr., 12 Sorten nach meiner Wahl 3 Thlr., 100 Stück 5 Thlr.

Jeder Bestellung von mindestens 1 Thlr. wird die Broschüre: „Die Gladiolen, ihre Arten und ihre Cultur von Franz Göschke" gratis beigegeben.

Neue Erdbeeren.

Blanche d'Orléans (Vigneron) Monatserdbeere mit gr. weißen Früchten.
Cornucopia (Clement) glänzendroth, Fleisch rosa, süß, sehr reichtragend.
Crimson Cluster (Cl.) roth, nach Kirschen schmeckend, sehr reichtragend.

Dr. Nicaise (Carrière) die größte bekannte Erdbeere, süß und wohlschmeckend à St. 7½ Sgr., 12 St. 2 Thlr.
Duchesse de Baumont (Loris) sehr gr., lebhaft roth, reichtragend u. kräftig.
Duke of Cambridge (St. & N.) kräftig, reichtragend, roth süß.
Exposition de Châlons (Dr. Nicaise) purpurroth, Frucht groß.
Grand'mère de Bollwiller (Baumann) lebhaft roth, Fleisch rosa, saftig, süß.
Great Eastern (St. & N.) sehr groß, fruchtbar.
King Arthur (Clement) roth, reichtragend, spät reifend.
La Négresse (Soup. & Nott.) roth, süß, wohlschmeckend.
Lucas (De Jonghe) sehr groß, saftig, süß, sehr reichtragend.
Necoton Seedling (Challoner) Frucht groß, lebhaft roth, zuckersüß.
Richard II. (Cuthill) sehr reichtragend und früh, saftig, süß.
Triomphe de Hollande, Monatserdbeere, sehr reichtragend.

Von vorstehenden Sorten erlasse ich das Stück (außer Dr. Nicaise) zu 2½ Sgr., 12 Stück von einer Sorte 20 Sgr.

Nachtrag.

Obstbäume für Pyramide und Spalier.

Aepfel,	à Stück	6—10 Sgr.		Kirschen,	à Stück	5—7½ Sgr.
Birnen,	à „	7½—10 „		Aprikosen,	à „	10—15 „
Pflaumen,	à „	5 „		Pfirsichen,	à „	15 „

Johannisbeeren.

Große holländ. rothe u. weiße à 1 Sgr. | Groseillier cerise . . . 2 Sgr.

Von den ersten beiden Sorten erlasse ich 100 Stück zu 2 Thlr., 1000 Stück zu 18 Thlr.

Stachelbeeren.

Sehr großfrüchtige Sorten à 1—2½ Sgr.

Himbeeren.

Größte Riesenhimbeere, sehr ertragreich, à Stück 2 Sgr., à Schock 2 Thlr.
Fastolff, ausgezeichnet, à Stück 2 Sgr., à Schock 2 Thlr.
Wunder der vier Jahreszeiten, à Stück 2½ Sgr.
Gelbe sehr wohlschmeckende 2½ Sgr.

Weinsenker.

Früher Champagner . .	2½ Sgr.	Frühe Jacobstraube . .	2½ Sgr.
„ Leipziger . . .	2¼ „	Blauer Malvasier . . .	2½ „
Königsschönedel . . .	5 „	Großer blauer Ungar .	2½ „
Muscatgutedel	5 „	Black Hambourgh . .	10 „
Rother Gutel	5 „	Capwein, zu Lauben und Gängen, erfriert nicht .	2½ „
Précoce de Malingre .	10 „		
Diamant	2½ „		

Spargelpflanzen.

Neuer hybridisirter Riesenspargel, 2—3jährige Pflanzen, à Schock 1 Thlr.
Holländischer Riesenspargel „ „ „ „ 15 Sgr.
Darmstädter „ „ „ „ „ 10 „
Meine auf langjährige Erfahrung gestützte Culturmethode wird jeder Bestellung **gratis** beigegeben.

Ferner empfehle ich noch meine vorzüglichsten, vielseitig prämiirten **Gevatter-, Geburtstags-, Ball-, Cotillon- und Trauer-Bouquets** in allen Größen von $2^1/_2$ Sgr. bis 6 Thlr. Ebenso **Kränze** zu jedem Zweck und von beliebiger Größe, **Guirlanden**, à Fuß 1 bis 5 Sgr., **Braut- und Ballkränze, Haargarnituren ꝛc.**, sauber und geschmackvoll gebunden.

NB. Obige Bouquets und Kränze werden nur aus grünen lebenden Blumen angefertigt.

Ferner sind folgende Gegenstände bei mir zu bekommen:

Oculirmesser bester Construction vom feinsten Wolframsstahl, wie sie sich am besten zum Oculiren eignen à Stück 15 Sgr.

Dr. Graefs unauslöschliche Etiquetten-Tinte

zum Beschreiben der Nummerhölzer an Gewächshaus- und Freilandpflanzen.

Diese Schrift hält sich jahrelang unverändert, widersteht allen Witterungseinflüssen und ist noch ganz deutlich, wenn das Holz in Fäulniß übergeht, auf Schiefer angewendet, ersetzt sie die Porzellanschilder mit eingebrannter Schrift; sie ist allgemein als ein bedeutender Fortschritt in der Gärtnerei anerkannt worden und vorzüglich bei Sortimentspflanzen von großem Werthe.

In Gläsern nebst Gebrauchsanweisung à 8 Sgr.

Gartenanlagen,

Gartenpläne, in jedem Geschmack und in jeder gewünschten Größe, Zeichnungen und Einrichtungen von Gewächshäusern ꝛc. werden zu den billigsten Preisen angefertigt und ausgeführt. Auch können dergleichen auf Verlangen zur Ansicht zugesandt werden.

Gärtnern und Gartenfreunden empfehle ich folgende Gartenschriften:

Der Zimmergärtner von L. Schröter, Inspector der Gärtner-Lehr-Anstalt zu Cöthen. Leipzig bei Dörffling & Franke. 1864. Preis 12 Sgr.

Dieses kleine Buch enthält die Cultur und Vermehrung der beliebtesten Zimmerpflanzen, in leicht faßlicher und praktischer Weise dargestellt. Der zweite Theil handelt von einigen schwieriger zu cultivirenden Pflanzenfamilien, als: Farne, Palmen, Bromeliaceen, Cacteen ꝛc.

Die Gärtnerlehranstalt zu Cöthen.

Ostern 1866 beginnt ein neuer Cursus der Gärtnerlehranstalt zu Cöthen; die unterzeichnete Direction derselben erlaubt sich daher nachstehend den Prospectus mitzutheilen und Folgendes hervorzuheben:

Nachdem der Bau eines eigends zur Anstalt bestimmten Gebäudes beendet, konnte der Unterricht, der bis dahin in einem provisorischen Lokale ertheilt worden, von Michaelis 1864 darin abgehalten und die Zöglinge gleichzeitig einquartirt werden. Somit ist nun nach der vollständigen Einrichtung aller erforderlichen Räumlichkeiten kein Hinderniß mehr im Wege, neue Zöglinge aufzunehmen, und empfehlen wir daher unsere Anstalt den Eltern und Vormündern junger Leute, die sich dem Gartenfache widmen wollen. —

Alles Uebrige enthalten die Statuten, welche auf Verlangen franco zugesandt werden. —

Wir werden uns bestreben, auf der uns vorgeschriebenen Bahn weiter fortzuschreiten, unsern Zöglingen in praktischer wie theoretischer Hinsicht durch unsere Mühen ein Beispiel zu geben, das gewiß anspornend für dieselben sein soll.

Hochachtungsvoll

Die Direction.

G. Göschke. L. Schröter.

Prospectus.

1) Die Oberaufsicht der Anstalt steht laut Verfügung d. d. Dessau, den 21. December 1863 unter Herzoglicher Regierung, Abtheilung des Innern.
2) Die Zöglinge werden praktisch wie theoretisch ausgebildet.
3) Das praktische Unterrichtswesen betreibt alle der Gärtnerei zugehörenden Arbeiten, als: Blumen- und Pflanzenzucht, Gemüse- und Obstbau, Samenbau, Treiberei, Gehölz- und Obstbaumschulen 2c.
4) Das theoretische Unterrichtswesen wird alle Zweige der Gartenkunst, als: Blumenzucht, Gemüsebau, Baumzucht, Pomologie, Treiberei und Samenbau ins Auge fassen und damit das Landschafts-, Pflanzen- und Planzeichnen, die Botanik, Mathematik und Chemie, sowie die neuern und ältern Sprachen verbinden, soweit dieselben zum Verständniß der Pflanzennamen nothwendig sind. Das Rechnungswesen soll gleichfalls so weit gelehrt werden, als zur Begründung eines eigenen gärtnerischen Unternehmens nöthig ist. Auch wird die Lehre von der Gartenanlage betrieben werden. Die Stenographie kann auf Verlangen besonders gelehrt werden, sowie für Ausländer die deutsche Sprache.
5) Der Zögling, dessen Anmeldung bei der Direction unter Beifügung eines genügenden Zeugnisses über Führung und Kenntnisse wenigstens 4 Wochen vorher geschehen muß, hat 3 Jahre zu lernen, nach welcher Zeit derselbe ein Examen zu bestehen hat und danach ein Attest seiner Führung, seinem Fleiße und seinen Kentnissen gemäß erhält.
6) Das Honorar für Unterricht, Wohnung und Beköstigung beträgt jährlich insgesammt 120 Thlr. und ist in vierteljährlichen Raten im Voraus zu entrichten.

7) Der Zögling hat sein Bett und seine Wäsche mitzubringen und für deren Reinhaltung zu sorgen; im Falle, daß er bei zu weiter Entfernung das Bett nicht mitbringt, hat er dafür jährlich 12 ₰ pränumerando zu zahlen.
8) Eine Ferienzeit findet im August und zu Weihnacht statt.
9) Die Anstalt ist auch bereit, gelernte Gärtner zu ihrer weitern Ausbildung auf einige Zeit aufzunehmen und ist Uebereinkunft darüber mit der Direction zu treffen.

Briefe sind franco zu richten:

An
die Direction der Gärtnerlehranstalt
zu
Cöthen (Herzogthum Anhalt).



Inhalts-Verzeichniß.